



义务教育教科书

物理

八年级 下册



上海科学技术出版社
广东教育出版社

义务教育教科书

物理

八年级 下册

华东地区初中物理教材编写组 编著



上海科学技术出版社
广东教育出版社

责任编辑 陈慧敏 金波艳 陈 鹏
美术编辑 赵 军

义务教育教科书
物理
八年级 下册
华东地区初中物理教材编写组 编著

上海科学技术出版社 出版
广东教育出版社
(上海市钦州南路71号 邮政编码 200235)
新华书店发行
南昌市印刷四厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8.25 字数 136 000
2020年1月第1版 2020年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5478-4651-3/G · 918
定价：8.25元

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系
电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

批准文号：赣发改收费[2020] 280号
举报电话：12358

目 录

第六章 力和机械


- | | |
|---------------|----|
| 6.1 怎样认识力 | 2 |
| 6.2 怎样测量和表示力 | 8 |
| 6.3 重力 | 12 |
| 6.4 探究滑动摩擦力 | 18 |
| 6.5 探究杠杆的平衡条件 | 24 |
| 6.6 探究滑轮的作用 | 30 |



第七章 运动和力


- | | |
|------------------|----|
| 7.1 怎样描述运动 | 38 |
| 7.2 怎样比较运动的快慢 | 42 |
| 7.3 探究物体不受力时怎样运动 | 49 |

- | | |
|-----------------|----|
| 7.4 探究物体受力时怎样运动 | 56 |
|-----------------|----|




第八章 神奇的压强

- | | |
|--------------|----|
| 8.1 认识压强 | 62 |
| 8.2 研究液体的压强 | 70 |
| 8.3 大气压与人类生活 | 75 |




第九章 浮力与升力

- | | |
|---------------------|----|
| 9.1 认识浮力 | 84 |
| 9.2 阿基米德原理 | 90 |
| 9.3 研究物体的浮沉条件 | 94 |
| 9.4 神奇的升力 | 97 |



第十章 从粒子到宇宙

- | | |
|-----------------------|-----|
| 10.1 认识分子 | 104 |
| 10.2 分子动理论的初步知识 | 108 |
| 10.3 “解剖”原子 | 113 |
| 10.4 飞出地球 | 118 |
| 10.5 宇宙深处 | 123 |



第六章

力和机械



- 6.1 怎样认识力
- 6.2 怎样测量和表示力
- 6.3 重力
- 6.4 探究滑动摩擦力
- 6.5 探究杠杆的平衡条件
- 6.6 探究滑轮的作用

给我一根足够长的杠杆

我就能撬动地球

阿基米德的豪言壮语

至今在我们的耳边回响

知识就是力量

真理就是这样——

朴实无华

造福人类






6.1 怎样认识力

力


在我们周围，到处都有力（force）的作用。



(a) 蚂蚁搬运食物



(b) 运动员举起杠铃



(c) 同名磁极相斥使磁环悬浮



(d) 起重机提升重物

图6-1 力的作用

你还能再举出一些“力的作用”的事例吗？

力的作用效果


人们最初是从人体的肌肉对外界物体的作用来认识力的，物理学是从力的作用效果来认识力的。




活动1

研究力的作用效果

请仔细观察图6-2和图6-3中的各个事例，结合自己的经验研究一下，力作用在物体上会产生怎样的效果？



(a) 用力拉会使拉力器的
弹簧拉长



(b) 飞来的网球使球拍的网变形



(c) 竹子被拉弯

图6-2 力使物体发生形变

在图6-2中，拉力器的弹簧、球拍的网、竹子等物体在力的作用下，形状发生了变化。类似的事例有很多，请你再举出一些事例，并加以分析。



(a) 运动员踢球，球由静止变为运动



(b) 运动员用脚停住足球，
球由运动变为静止



(c) 运动员用头顶球，
使球改变运动方向

图6-3 力使物体的运动状态发生改变

在图6-3中，运动员用脚踢或用头顶足球，使足球运动的速度或方向（运动状态）发生了改变。关于这方面类似的事例，请你加以补充。

综上所述，力的作用效果是：

力可以使物体发生_____，也可以使物体的_____发生改变。



你是怎样判断一个物体是否受到力的作用的？

研究表明，力是不能脱离物体而存在的。当一个物体受到力的作用时，一定有另一个物体对它施加这种作用。受到力的物体叫做受力物体，施加力的物体叫做施力物体。

力是有大小的。为了比较力的大小，需要规定力的单位。在国际单位制中，力的单位是牛顿(newton)，简称牛，符号为N。力的单位是人们为了纪念英国科学家牛顿而命名的。

1 N的力有多大呢？请看如图6—4所示的一些力的大小。



(a) 一只蚂蚁的拉力
约0.001 N



(b) 手托两个鸡蛋
的力约1 N




(c) 打开易拉罐
的力约20 N



(d) 球拍的网击球的力约2 000 N



(e) 大型拖拉机的拉力
为30 000 ~ 40 000 N



(f) “长征二号”火箭的推
力约 6×10^7 N

图6—4 一些力的大小

力的作用是相互的

人们常说“马拉车”，而不说“车拉马”。难道只有马对车施力，而车就不对马施力吗？让我们来做一个游戏。



活动2 推手游戏

甲、乙两位同学穿着旱冰鞋，站在平整的水泥地上，两人手掌相对合在一起（图6-5）。先让甲主动用力推乙，这时甲、乙有什么感觉？甲、乙各自将怎样运动？再让乙主动用力推甲，甲、乙又有什么感觉？甲、乙各自又将怎样运动？（做这个游戏时，请注意安全。）

类似的事例还有很多：用手拍打桌子，手会感到疼痛；用手提起物体时，物体也用力把手向下拉；开碰碰车，你的车撞别人的车，别人的车也撞你的车（图6-6），两人掰手腕比力气，你压对方的手，对方的手也压你……



图6-5 甲、乙两人互推



图6-6 碰碰车相互碰撞

综上所述，可以得到结论：

当甲物体对乙物体施力时，乙物体同时也对甲物体_____，因此，力的作用是_____。

上述结论表明，一个物体对另一个物体施力时，同时也受到另一个物体对它施加的力。

力的三要素



活动3 怎样用力效果好

如图6-7所示的门，先请两位同学分别按以下要求推门，然后向全班汇报，在什么情况下更容易推动门，最后大家一起讨论力的作用效果与力的哪些要素有关。

- (1) 用不同大小的力在图中点A处按箭头所指的方向施力。
- (2) 再用同样大小的力依次在点A、B、C三处按箭头所指的方向施力。




图6-7 怎样用力好


上述活动表明，力的作用效果不仅跟力的大小有关，还跟力的方向和作用点有关。物理学中，把力的大小、方向和作用点叫做力的三要素。



用扳手拧螺母（图6-8）时，怎样用力效果会更好？



(a)



(b)

图6-8 用扳手拧螺母



自我评价与作业

1. 在生活中常常接触到力，以前你是如何认识力的？学过本节后，你对力有什么新的认识？

2. 图6-9(a)(b)(c)分别表示以下三种情况：投球手将静止的棒球投掷出去；接球手将飞来的棒球接住；击球手将迎面飞来的棒球击出。请分析图中棒球的运动情况各发生怎样的变化？由此可以归纳得出什么结论？




图6-9

3. 在跳板跳水运动中（图6-10），运动员对跳板向下施力的同时，也受到跳板向上的作用力。但这两个力的作用效果并不相同，前者主要改变了跳板的_____，而后者则主要改变了运动员的_____。



图6-10



图6-11

4. 踢足球时，脚对足球施力的同时，脚会感到痛，这说明物体间力的作用是_____的，使脚感到痛的力的施力物体是_____。

5. 将甲、乙两把刷子的刷毛合在一起，再错开，两者的刷毛都会发生变形（图6-11）。这是什么原因？



6.2

怎样测量和表示力

我们知道，力是有大小的。那么，怎样测量力的大小？在分析、研究具体问题时，怎样方便地表示力呢？

怎样测量力的大小

人们常用弹簧测力计来测量力的大小。实验表明，在一定的范围内，弹簧受到的拉力越大，就被拉得越长（图6-12），弹簧测力计就是根据这个道理制成的。




图6-12 哪个用力大



活动1 认识弹簧测力计

A. 观察弹簧测力计的结构

(1) 仔细观察如图6-13所示的弹簧测力计，它主要由_____等组成。

刻度板上的字母“N”是国际单位制中力的单位。

(2) 这个弹簧测力计的量程（测量范围）是_____，分度值是_____。




图6-13 弹簧测力计及其结构图

B. 阅读“弹簧测力计的使用说明（摘要）”

- (1) 测量前要使指针对准零刻度线，若有偏差要进行校正，这一步骤叫做校零。
- (2) 测量时，先要明确弹簧测力计的量程和分度值，被测力的大小应在量程之内。
- (3) 测量时，弹簧测力计的弹簧伸长方向要跟所测力的方向在同一条直线上。



17世纪，英国科学家胡克 (R. Hooke, 1635—1703) 做了大量的实验后发现：当弹簧或金属丝的伸长量不是太大时，它的伸长量跟其所受拉力的大小成正比。这个规律后来叫做胡克定律。



活动2

测量纸条能承受的最大拉力

裁几条不同宽度的薄纸条，依次把它们挂在已校零的弹簧测力计的挂钩上，如图6-14所示。用手向下拉纸条，慢慢加大拉力，在纸条断裂时，读出弹簧测力计的示数，这可以认为是纸条能承受的最大拉力。

把测量结果填入下表：

纸条宽度 b/mm			
纸条能承受的最大拉力 F/N			



图6-14 测量纸条能承受的拉力

怎样用图表示力

我们知道，力有三要素。怎样形象地表示力的三要素呢？物理学中，常用一段带箭头的线段来表示力。

如图6-15(a)所示，手指用5 N的力向下拉钩子；如图6-15(b)就是手指拉力的示意图。





图6-15 手指拉钩及拉力的示意图



想一想

在这个力的示意图中，力的方向、大小和作用点是怎样表示的？

请参照图6-15(b)，画出图6-16中各力的示意图。



(a) 10 N重的书放在水平桌面上，桌面受到的压力



(b) 用100 N的力水平向右推小车，小车受到的推力



(c) 用300 N的力沿着斜向上的方向拉小车，小车受到的拉力

图6-16 画力的示意图



自我评价与作业

1. 如图6-17所示的弹簧测力计，其分度值和量程各是多少？这个弹簧测力计能否马上用来测量力的大小？为什么？

2. 试用弹簧测力计测量一根头发所能承受的最大拉力大约是多少。

3. 如图6-18所示，在水平桌面上放有一木块，其A点受到一个大小为20N、方向跟水平面成 $\theta=30^\circ$ 角的斜向上推力，画出这个推力的示意图。

4. 将一薄钢条的下端固定，分别用不同的力去推它，使其发生如图6-19(a)(b)(c)(d)所示的各种形变。



图6-17




图6-18




图6-19

- (1) 能说明力的作用效果跟力的大小有关的是图_____和图_____。
- (2) 能说明力的作用效果跟力的方向有关的是图_____和图_____。
- (3) 能说明力的作用效果跟力的作用点有关的是图_____和图_____。

课外活动

1. 探究弹簧测力计的原理。

参照如图6-20所示的装置，将弹簧悬挂起来，下面挂上不同的钩码，分别量出弹簧每次的伸长量（图6-21）。




图6-20 弹簧测力计与钩码




图6-21 弹簧测力计原理示意图

通过这个实验，你得出的结论是：_____。

2. 制作橡皮筋测力计。

橡皮筋类似于弹簧，在一定范围内，它的伸长量跟受到拉力的大小成正比。请用橡皮筋、铁丝、硬纸板等，设计制作一个橡皮筋测力计，并用橡皮筋测力计完成上面的探究实验。




6.3 重 力

重力的产生

你想过没有，熟透了的苹果为什么总是从树上竖直向下落？抛出去的石块为什么最终要落回到地面？水为什么总是从高处向低处流？……

(a) 苹果下落






(b) 抛石落地



(c) 水往低处流



(d) 包围地球的大气不会逃逸



(e) 月球绕着地球转动

图6-22 地球的吸引作用

原来，地球对地面附近的一切物体都有吸引作用。物理学中，把地面附近物体因地球的吸引而受到的力，叫做重力（gravity）。

重力对我们非常重要。如果没有重力，树上的苹果不会落到地面，河水就不能流动，人类赖以生存的大气便会从地球周围逃逸。





图6-23 假如没有重力，还能依靠水力发电吗

重力的方向

物体从静止开始自由下落的方向，或者是将物体悬挂起来静止时悬线的方向，就是重力的方向（图6-24）。

重力的方向总是竖直向下的，即垂直于水平面。



(a) 苹果自由下落的频闪照片




(b) 悬挂着的吊灯

图6-24 重力的方向


由于悬挂重物的线总是竖直下垂的，我们把它叫做铅垂线。在生产和生活中，常用铅垂线来检查物体的放置是否垂直于水平面，以及台面是否水平等（图6-25）。



(a) 铅垂线



(b) 用铅垂线检查墙是否砌得竖直



(c) 用铅垂线检查工作台面是否水平

图6-25 铅垂线及其应用示例



活动1

铅垂线的应用

A. 用铅垂线检查你的课桌：桌腿是否竖直？桌面是否水平？

B. 先目测墙壁上的画是否挂正，再用铅垂线检查（图6-26），看看自己的目测能力如何。



图6-26 用铅垂线校正悬挂的画框

重力的大小

物体所受重力的大小，简称物重，可以直接用弹簧测力计测量。



活动2 用弹簧测力计测量重力

A. 用弹簧测力计测量你的文具盒和教科书等物体的重力，把测量结果填入下表中。

被测物体名称				
测得的重力G/N				

B. 用弹簧测力计测量钩码的重力，填入下表中。

被测钩码质量m/g	50	100	150	200
测得的重力G/N				

分析上述测量数据，找出物体的重力跟它的质量之间的关系，完成下面填空。

物体的重力大小跟它的质量成_____。

研究表明，物体的质量越大，它受到的重力也越大。物体重力的大小跟它的质量成正比。若用字母 G 表示重力， m 表示质量， g 表示重力跟质量的比值，它们的关系可表示为

$$G = mg$$

在地球表面通过实验测得 $g \approx 9.8 \text{ N/kg}$ ，它表示质量为 1 kg 的物体，在地球上所受到的重力大小约为 9.8 N，或者说它重约 9.8 N。在粗略计算的情况下， g 可取 10 N/kg。

想一想


你身体的质量是_____kg，体重是_____N。

在地球上，不同纬度的地方测定的 g 略有差异，因此，同一个物体在地球上不同地方受到的重力大小也略有差异。例如：广州的 g 为9.788 N/kg，北京的 g 为9.801 N/kg。


E 信息浏览

月球上的物体由于被月球吸引也受到“重力”。对同样的物体，月球吸引的本领比地球弱，月球上的 $g_{月}$ 大约是地球上 $g_{地}$ 的 $\frac{1}{6}$ 。1969年人类首次登上月球时，航天员穿的航天服质量约为80 kg，若在地面上，人会感到很重，但航天员在月球上却感觉很轻巧[图6-27(a)]。同样道理，月球上的物体下落得会比地球上要慢些[图6-27(b)]。

请根据你目前的体重，算一算，假如你登上月球，你的体重将变为多少牛？



(a) 航天员在月球上轻松行走



(b) 航天员在月球上做落体实验

图6-27 航天员在月球上

物体的重心

从力的三要素可以知道，重力除了方向和大小外，还有作用点。那么，重力的作用点在哪里？

我们知道，物体的各部分都要受到重力的作用，但在处理重力问题时，通常可以把这些力看成是作用在某一点上，这一点叫做物体的重心（center of gravity）。例如，一把质量分布均匀的直尺，其重心就在尺中央位置的O处，当手指支在点O的正下方时，尺就能平稳地静止在指头上（图6-28）。质量分布均匀的物体，其重心就是它的几何中心。

在实际生产、生活中，知道物体的重心位置有很重要的意义。从重心引出的铅垂线，如果通过支点或在物体底部的支承面内，物体就不会倒下。意大利的比萨斜塔（图6-29），相传因伽利略在塔上做过落体实验而名扬四海，斜塔之所以不倾倒，就是因为其铅垂线在塔基的支承面内。

在工程技术上，增大物体底部的支承面积，降低重心位置，都可以增加物体的稳定性。




图6-28 直尺为什么能平稳地静止在指头上




图6-29 比萨斜塔




自我评价与作业


- 一位同学的质量是48 kg，他受到的重力是多大？
- 下列物体中，物重约为10 N的可能是（ ）。
A. 一头牛 B. 一个鸡蛋
C. 一只鸡 D. 一本物理教科书
- 四位同学分别画出放在斜面上的均质小球所受重力的示意图（图6-30），其中正确的是（ ）。




A.



B.



C.



D.

图6-30



图6-31

4. 桥头上竖立着如图6-31所示的标志牌(t 表示吨)，它表示这座桥允许通过的车的最大重力是_____N。

5. 参照图6-25(c)，制作一个小水平仪，用它来检查学校的讲台和乒乓球桌的台面是否水平。



6.4

探究滑动摩擦力

生活中的摩擦

摩擦现象在生活中随处可见，图6-32中的问题都与摩擦有关。




(a) 运动员为什么能在冰面上快速滑行



(b) 汽车轮胎表面为什么常有凹凸的花纹



(c) 机场里的传送带为什么能用来传送行李



(d) 登山时为什么要穿防滑靴

图6-32 生活中的摩擦

一个物体在另一个物体表面上滑动时产生的摩擦，叫做滑动摩擦（sliding friction）。滑动摩擦中阻碍物体相对运动的力，叫做滑动摩擦力（sliding friction force）。

探究滑动摩擦力

人在冰面上滑行比在水泥地上容易，在地板上推动大木箱滑行比推动小木块困难，这些都与滑动摩擦力的大小有关。怎样测量滑动摩擦力的大小呢？



活动1 测量水平运动物体所受的滑动摩擦力

如图6-33所示，使木块在弹簧测力计拉力的作用下，沿水平桌面匀速滑动。研究表明，弹簧测力计拉力的大小就等于滑动摩擦力的大小。




图6-33 测量滑动摩擦力

请你按上面的实验原理选择仪器，测量滑动摩擦力。

- (1) 将木块置于水平桌面上，用弹簧测力计拉动木块匀速滑动。
- (2) 在木块匀速运动的过程中，观察并记录弹簧测力计的示数。
- (3) 重复测量几次，你测量到的滑动摩擦力是_____N。
与同学交流各自测量的结果。

那么，滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关呢？



活动2

探究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关

请你将手掌压在桌面上，边压边向前推，比较在压力大和压力小时，手掌感受到的阻力。再将手掌分别放在光滑的桌面上和粗糙的木板上，感受两种情况下手掌受到的阻力。由此，你猜想滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关？

根据生活中的摩擦现象，有同学认为：滑动摩擦力的大小跟两个物体相互挤压的程度有关；也有同学认为，它跟接触面的粗糙程度有关。你认为他们的猜想有道理吗？

制订计划

由于我们猜想影响滑动摩擦力大小的因素有两个，所以可以分两步来进行研究：先保持接触面的粗糙程度不变，研究滑动摩擦力的大小跟压力大小的关系；再保持压力不变，研究滑动摩擦力的大小跟接触面粗糙程度的关系；最后，把研究的结果综合起来。

设计实验与收集证据

请根据计划的思路，利用如图6-34所示的器材设计实验，拟订实验步骤，对上述猜想进行实验研究。



图6-34 实验器材

将你的实验结果与同学讨论交流后，完成下列填空。

滑动摩擦力的大小跟物体间接触面的粗糙程度以及压力的大小有关。在压力一定的情况下，接触面越_____，滑动摩擦力越_____；在接触面粗糙程度相同的情况下，压力越大，滑动摩擦力越_____。

想一想

实验时，怎样保持接触面的粗糙程度不变而改变压力的大小？又如何保持压力的大小不变而改变接触面的粗糙程度？



信息浏览

滚动摩擦

一个物体在另一个物体上滚动时所产生的摩擦，叫做滚动摩擦（rolling friction）。

实验证明，在相同压力的情况下，滚动摩擦要比滑动摩擦小得多。

在机器的转动轴上大都安装有滚动轴承。轴承的内圈套在转轴上，外圈固定在轴承座上，两圈之间有许多光滑的钢珠或钢柱（图6-35）。机器运转时，轴带着内圈转动，钢珠或钢柱在两圈之间滚动，摩擦就明显减小。滚动轴承的摩擦大约是滑动轴承摩擦的 $\frac{1}{30} \sim \frac{1}{20}$ 。



图6-35 滚动轴承

增大摩擦与减小摩擦的方法

摩擦与人们的生活、生产密切相关，人们时时处处都离不开它。摩擦有时是有益的，不可缺少的；有时是有害的，会给人增加麻烦。

人走路、骑车、握笔等都要靠摩擦。如果摩擦太小，人行走时就容易摔倒，传送皮带上的产品也运送不出去，这时就要设法增大摩擦。

在机器内部有许多转动和滑动的部件，摩擦不但会使机器发热，而且还会使机器磨损。在这些情况下，摩擦是有害的，应该设法减小摩擦。

在如图6-36所示各现象中，哪些是为了增大摩擦？哪些是为了减小摩擦？




(a) 自行车的刹车装置中有一块橡皮



(b) 在小提琴的弓弦上擦些松香



(c) 给轮滑鞋的转轴表面加润滑剂



(d) 在机器的转轴上安装滚珠轴承

图6-36 增大摩擦与减小摩擦的方法

你还能说出哪些增大摩擦和减小摩擦的事例？请归纳一下。

增大有益摩擦采用的方法：

减小有害摩擦采用的方法：



摩擦与汽车防抱死系统 (ABS)

假如汽车在高速行驶时紧急刹车，车轮一般会被刹车片抱死不能转动，而只能沿着地面滑动。由于滑动中产生大量的热，轮胎与地面的接触部分会变软、变滑，因此车要滑动较长一段距离才能停下来。

汽车防抱死系统 (ABS) 是由微电脑控制的系统，它能使车轮在紧急制动时不被抱死，避免了刹车时的跑偏和侧滑现象，提高了汽车的安全性能。



自我评价与作业

1. 通过实验探究，我们知道滑动摩擦力的大小跟接触面的粗糙程度以及压力的大小有关。那么，怎样通过实验探究滑动摩擦力的大小跟两物体接触的面积大小的关系呢？请简要写出你的实验方案。

2. 指出下列各种情况分别属于哪种摩擦？

(1) 用钢笔写字时，笔尖跟纸之间的摩擦。 ()

(2) 用圆珠笔写字时，笔头的珠子跟纸之间的摩擦。 ()

(3) 滑雪时，滑雪板跟雪地之间的摩擦。 ()

3. 自行车上哪些部位要增大摩擦？哪些部位要减小摩擦？它们各是什么方法来增大或减小摩擦的？

4. 拔河比赛中，运动员常常穿上比较新的球鞋，而且不希望地面上有很多的沙子或地面太平滑，否则难以取胜，这是为什么？

5. 同一水平桌面上放有质量相等的长方体木块和铁块各一块，另有量程合适的弹簧测力计一个。请设计一个实验，探究桌面对木块和铁块的摩擦力是否一样大。



课外活动

展开想象的翅膀，以《假如没有摩擦》为题，写一篇科普短文，并在班上交流。



6.5

探究杠杆的平衡条件

在生活、生产中，人们常常用撬棒撬物、用起重机吊物等，这其中有什么奥秘？让我们从跷跷板开始进行探究。

探究跷跷板中的道理

小时候，我们都玩过跷跷板。观察如图6—37所示的情景后，讨论一下，大人和小朋友分别坐在跷跷板的两侧，怎样才能使跷跷板保持水平呢？



图6—37 怎样才能使跷跷板保持水平

我的想法是：

为了便于探究跷跷板怎样才能保持水平状态，需要对它简化进行实验研究。如图6—38所示，用带有等分刻度的均质木尺代替跷跷板，用钩码代替人。

物理学中，把能绕某一固定点转动的硬棒（直棒或曲棒），叫做杠杆（lever）。跷跷板是一种杠杆。




图6—38 模拟跷跷板实验



活动1 探究杠杆的平衡条件

首先调节杠杆两端的螺母，使杠杆处于水平平衡状态。接着在杠杆的两边分别挂上数量不同的钩码，用 F_1 、 F_2 表示钩码的拉力，用 L_1 、 L_2 表示钩码离开悬挂点 O 的距离（图6-39）。

改变钩码数量和它们离开点 O 的距离，使杠杆处于水平静止状态。将各次实验所得的数据填入下表中。




图6-39 探究杠杆的平衡条件示意图

实验序号	左 边		右 边	
	拉力 F_1/N	距离 L_1/m	拉力 F_2/N	距离 L_2/m

杠杆绕着转动的点（图6-40中的点 O ），叫做支点（fulcrum）。

从支点到力作用线的距离 L_1 和 L_2 叫做力臂（force arm）。动力的力臂叫做动力臂，阻力的力臂叫做阻力臂。

杠杆在动力和阻力作用下处于静止状态，叫做杠杆平衡（balance）。

请运用上述概念，分析实验中的数据，用文字和公式归纳结论。




图6-40 杠杆

动力 \times () = 阻力 \times ()

即 $F_1 \times () = F_2 \times ()$ 或 $\frac{F_1}{F_2} = \frac{()}{()}$

上式表明，杠杆平衡时，杠杆的动力乘动力臂等于阻力乘阻力臂，即杠杆的动力臂是阻力臂的几倍，杠杆的动力 F_1 就是阻力 F_2 的几分之一。这就是杠杆的平衡条件。

例题 假如图6—37中的大人重750 N，小女孩重250 N。当大人坐在与跷跷板的转轴距离为0.5 m处，小女孩应该坐在哪里才能使跷跷板水平平衡？

已知：阻力 $F_2 = 750$ N，阻力臂 $L_2 = 0.5$ m，动力 $F_1 = 250$ N。

求：动力臂 L_1 的大小。

解：根据杠杆平衡条件 $F_1 L_1 = F_2 L_2$ ，得

$$L_1 = \frac{F_2}{F_1} L_2 = \frac{750 \text{ N}}{250 \text{ N}} \times 0.5 \text{ m} = 1.5 \text{ m}$$

答：小女孩应该坐在离转轴1.5 m处。

讨论：

1. 根据杠杆平衡条件，比较动力臂和阻力臂的长短，怎样的杠杆省力？怎样的杠杆费力？怎样的杠杆既不省力又不费力？

2. 比较图6—41中三种剪刀的动力臂、阻力臂长短有什么不同？请说明其中的道理。



(a) 铁皮剪刀



(b) 理发剪刀



(c) 普通剪刀

图6—41 三种剪刀


杠杆的作用




活动2 认识生活中的杠杆

生活和生产中有许多不同形式的杠杆。


请画出图6-42中各种器具的支点和力臂。画力臂时要注意，它应该是支点到力的作用线的距离。




(a) 撬棒




(b) 开酒瓶的起子




(c) 托盘天平



(d) 缝纫机踏脚板




(e) 钳刀




(f) 手动抽水机

图6-42 生活中的杠杆

讨论：上图中哪些杠杆省力，哪些杠杆费力，哪些杠杆既不省力也不费力？使用这三类杠杆各有什么好处？



(a)



(b)

图6-43 人的前臂工作示意图

人体内许多部位的骨骼和肌肉组织也构成杠杆。如图6-43所示，手上握着或托着重物时，可将手、手腕、尺骨和桡骨看作一个整体，它的作用相当于杠杆（肘关节相当于支点）。

机械手操作时，模仿手的动作，同样具有杠杆的特征（图6-44）。



图6-44 机械手剪羊毛



传说，阿基米德（Archimedes，前287—前212）发现了杠杆原理后，曾产生撬动地球的遐想。他在给叙拉古国国王希罗 的信中写道：“只要给我一个支点和一根足够长的杠杆，我

就能撬动地球。”国王看信后，立即召见了阿基米德，并说：“当着众神发誓，你真的能撬动地球吗？”阿基米德不慌不忙地用撬石头的例子作比喻，向国王讲了杠杆的原理，然后坦然回答说：“不，



图6-45 阿基米德撬动地球的遐想

我只是根据原理作了这样的推理。事实上，我站不到地球以外的什么地方去，找不到这样长而坚固的杠杆，也找不到搁这根杠杆的支点。”国王弄懂了这个道理，很高兴。



自我评价与作业

1. 你是否动手做过“探究杠杆的平衡条件”的实验？如果没有，请在家 中做一下。
2. 画出图6-46中各力的力臂。




图6-46

3. 工人用一辆独轮车搬运泥土。设车斗和泥土的总重力 $G=1000\text{ N}$ ，独轮车各部分如图6-47所示，那么，工人运泥土时抬起独轮车需要用的力 F 是多少？

4. 一位体重约为 500 N 的同学在做俯卧撑，如图6-48所示，点A为重心。请计算地面对他双手的作用力。




图6-48

5. 图6-49是拉杆式旅行箱的受力示意
图。若箱重 100 N ，动力臂是阻力臂的4倍，则拉箱子时，竖直向上的拉力 $F=$ _____ N。




图6-47




图6-49

课外活动

制作一个小小垃圾桶

找一个用过的饮料杯，以及硬纸板、铁丝等材料，模仿家用脚踏垃圾桶，用杠杆原理给饮料杯加盖子，使它变成一个小小垃圾桶。做好后在班上展览一下，看看哪位同学的作品最精美、最灵活。

6.6

探究滑轮的作用

在建筑工地上，我们有时会看到工人借助滑轮把物料缓缓地提起来（图6-50）。这些滑轮的作用是什么呢？




图6-50 用滑轮提物

动滑轮和定滑轮



活动1

用滑轮把钩码提起来

- (1) 观察滑轮，说出它的结构。

(2) 参照图6-50, 用滑轮、细线、铁架台等设计两种实验方案, 要求利用滑轮把钩码提起来, 并在方框中画出实验装置的示意图。




图6-51 实验器材

从活动1可知, 使用滑轮工作时, 根据滑轮的轴的位置是否移动, 可将滑轮分成定滑轮和动滑轮两类。定滑轮的轴固定不动, 动滑轮的轴与重物一起移动。

探究两类滑轮的作用

在活动1的两种实验方案中, 分别用定滑轮和动滑轮提起质量相等的钩码, 拉力的大小是否相同?



图6-52 不同的猜想



活动2 两类滑轮的比较

A. 使用定滑轮有什么好处

先用弹簧测力计直接测出每一个钩码的重力，再按图6-53所示用弹簧测力计测量拉力，改变钩码的数量或拉力的方向，比较每次拉力和钩码重力的大小关系。实验中，钩码的重力不变时，沿不同方向的拉力大小相同吗？




图6-53 探究定滑轮的作用

从实验中可以得出结论：

使用定滑轮不_____，但可以改变拉力的_____。

B. 使用动滑轮有什么好处

按图6-54所示的方法，通过动滑轮来提起钩码，读出弹簧测力计的示数 F ，并与钩码的重力 G 相比较，可以得出什么结论？

使用动滑轮可以_____，但不改变_____。




图6-54 探究动滑轮的作用



活动3 使用滑轮的理论分析

滑轮属于杠杆类机械，上述实验得出的两个结论，可以用杠杆平衡原理来进一步论证。

(1) 使用定滑轮时，相当于一个等臂杠杆(图6-55)，定滑轮的轴是杠杆的支点，动力臂和阻力臂都等于定滑轮的半径。

拉力 F 与物重 G 的关系是：_____。

当绳子沿着倾斜方向通过定滑轮拉重物时(图6-56)，还是一个等臂杠杆吗？请画出两个力臂。




图6-55 定滑轮与杠杆




图6-56 斜拉重物的分析

(2) 使用动滑轮时，同样可找出跟它相当的杠杆。如图6-57所示，点 O 为杠杆的支点，滑轮的轴 A 为阻力的作用点。提升重物时，如果两边绳子平行，动力臂为阻力臂的两倍。

当动滑轮平衡时，拉力 F 与物重 G 的关系是：_____。




图6-57 对动滑轮作用的分析

滑轮组

使用定滑轮能改变用力的方向，使用动滑轮能省力，把它们组合起来使用，就可以既省力又可改变用力的方向。



活动4

使用滑轮组时拉力与物重的关系

请把一个定滑轮与一个动滑轮组合成如图6-58所示的滑轮组，并测出不同情况下拉力 F 和钩码的重力 G ，填入下表中。




图6-58 探究滑轮组的作用

实验序号	钩码的重力 G/N	弹簧测力计的拉力 F/N	吊起动滑轮的绳子股数 n
(a)			
(b)			
(c)			

从表中可以找出 F 、 G 和 n 的关系

$$F = \underline{\hspace{2cm}} G$$


实验表明：使用滑轮组吊重物时，若动滑轮重、绳子自重和摩擦不计，动滑轮被几股绳子吊起，所用的力就是物重的几分之一。



杠杆还可以变形为轮轴。

如图6-59所示，由轮和轴组成的能绕共同轴心转动的简单机械就是轮轴。

轮轴可以看成不等臂杠杆。若动力作用在轮上，阻力作用在轴上，就省力，如汽车方向盘、井上的辘轳和水龙头等；反之，若动力作用在轴上，阻力作用在轮上，就费力，如汽车前窗上的雨刮器，自行车通过链条带动车轮转动等。



(a) 汽车的方向盘

(b) 井上的辘轳

(c) 水龙头


(d) 汽车前窗上的雨刮器

图 6-59 各种轮轴

生产、生活中常用的机械（图6-60），往往是这些简单机械的组合。



(a) 起重机



(b) 晾衣架

图6-60 简单机械的组合



工厂的车间里常见一种特殊结构的滑轮，叫做差动滑轮（俗称“神仙葫芦”），它由两个直径相差不多的定滑轮和一个动滑轮组成，如图6-61所示。有了它，只需一个人就可以缓缓吊起或移动很重的物体。



图6-61 差动滑轮



自我评价与作业

1. 学校升国旗的旗杆顶部有一个滑轮，升旗时往下拉动绳子，国旗就会上升。以下对这一滑轮的说法正确的是（ ）。

- A. 这是一个动滑轮，可以省力
- B. 这是一个定滑轮，可以省力
- C. 这是一个动滑轮，可以改变拉力的方向
- D. 这是一个定滑轮，可以改变拉力的方向

2. 根据图6-62所示的省力要求，画出滑轮组绳子的绕法。（忽略动滑轮自重和摩擦）



$$F = \frac{G}{2}$$



$$F = \frac{G}{3}$$

图6-62

图6-63

3. 如图6-63所示，两个物体的物重分别为 G_1 和 G_2 ，忽略滑轮自重和摩擦，当滑轮平衡时， G_1 与 G_2 之比是多少？

4. 如图6-64所示，女孩想用一根绳子和两个滑轮提起物体。请画出最省力的绕线方式。




图6-64

第七章

运动和力

- 7.1 怎样描述运动
- 7.2 怎样比较运动的快慢
- 7.3 探究物体不受力时怎样运动
- 7.4 探究物体受力时怎样运动

日出日落、斗转星移
宇宙每时每刻都在运动
风云变幻、川流不息
我们生活在运动的世界里
宇宙万物
“惯性”常在
腾跃、驰骋、翱翔
各有千秋
这里闪烁着——
伽利略的思想光芒
牛顿第一定律的奥秘
正等待着人们探究、品味





7.1

怎样描述运动

什么是运动和静止

人在路上行走，轮船在河道中航行，火车在铁轨上奔驰，飞机在天空中飞行……这些物体相对于地面的位置都在不断地改变。物理学中，把一个物体相对于另一个物体位置的改变叫做机械运动 (mechanical motion)，简称为运动。因此，以上所述的人、轮船、火车、飞机等物体都在做机械运动。



活动 1

怎样判断物体是否运动

如图7-1(a)所示，几个孩子在草地上做游戏。当站在大树旁的小女孩转过身来时，每个人的位置如图7-1(b)所示。



(a)



(b)

图7-1 运动和静止的游戏

比较图7-1(a)(b)，请帮这个小女孩找一找，____号和____号小孩运动了，而____号和____号小孩保持不动。你判断的根据是什么？



图7-2 青山、白云、瀑布

上面的游戏中，1号和2号小孩运动了，因为他们相对于大树的位置都发生了改变；3号和4号小孩都保持不动，因为她们相对于大树的位置没有改变。

由此可见，要判断一个物体是否在运动，先要选一个物体作参照，这个物体叫做参照物 (reference object)。如果一个物体相对于参照物的位置在改变，就可以说这个物体是运动的；如果这个物体相对于参照物的位置没有改变，就可以说它是静止的。



如果以地面为参照物，那么：

- (1) 图7-2中的青山是_____的，停留在山巅之上的白云也是_____的；而瀑布则是_____的。
- (2) 著名诗句“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容”，句中“飞渡”的“乱云”相对于地面是_____的。

运动和静止是相对的

坐在奔驰列车里的乘客，若选车厢为参照物，他是静止的；若选地面为参照物，他却是运动的。高山、森林、房屋等物体，若选地面为参照物，它们都是静止的；若选太阳为参照物，这些物体又都是运动的。

由此可见，一个物体是运动还是静止，取决于所选的参照物。参照物不同，得出的结论可以不相同。机械运动的这种性质，叫做运动的相对性 (relativity of motion)。



2011年11月，我国发射的“神舟八号”与“天宫一号”对接时，“神舟八号”相对于“天宫一号”处于_____状态，而它们相对于地球是处于_____状态。

图7-3 “神舟八号”和“天宫一号”对接示意图





活动2 选择参照物

如图7-4所示的是机场候机楼中的旅客自动人行道，它能把站在上面的旅客自动输送一段距离。

讨论：

- (1) 站在自动人行道上的旅客是运动的还是静止的？为什么？
- (2) 坐在候机楼里的旅客是静止的还是运动的？为什么？



图7-4 机场候机楼中的自动人行道


参照物应根据需要和方便选择。例如，研究地面上物体的运动时，常选地面或固定在地面上的物体为参照物。发射宇宙飞船，研究它离开地球的运动时，选地球为参照物；研究它进入轨道绕太阳运行时，就选太阳为参照物。

其实，太阳也不是不动的，它和其他恒星一样，在银河系里运动着。银河系也在运动。自然界中绝对不动的物体是没有的，整个宇宙都是由运动着的物质组成的。

自然界中运动的多样性

自然界里的万物每时每刻都在运动，运动是自然界中的普遍现象。运动的形式多种多样。江河湖海的水流不断，现代都市中的车水马龙，浩瀚太空中的天体运动，微观世界里的分子、原子运动，肉眼看不见的电磁运动，引发地表变迁的地壳运动，生机勃勃的生命运动……这些运动使大自然绚丽多彩、生机盎然，而机械运动只是其中最简单、最基本的一种运动形式。

图7-5 河水在不停地流动






图7-6 八颗行星围绕着太阳运动




图7-7 基本粒子的运动轨迹




图7-8 无线电波传播到千家万户



自我评价与作业

1. 写出下表中描述物体做机械运动的参照物。

机械运动	参照物
小明坐在教室里不动	
小明随着地球绕太阳公转	
车里的乘客说：“房屋、树木在后退。”	
地球同步卫星静止在高空中	

2.“小小竹排江中游，巍巍青山两岸走。”这两句歌词中描绘的运动情景，所选的参照物相同吗？试找出它们所选的参照物。

3.“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”这是李白《早发白帝城》中的诗句。如果以_____为参照物，舟中人是运动的；而以_____为参照物，则舟中人是静止的。




图7-9

4. 甲、乙两人并排站在匀速上行的自动扶梯上。下列说法正确的是（ ）。

A. 甲相对于乙是运动的 B. 甲相对于乙是静止的

C. 甲相对于地面是静止的 D. 甲相对于上一级扶梯上站立的人是运动的

5. 如图7-10所示的情景是空中加油机即将给正在飞行的两架歼击机加油。

(1) 在高速飞行的条件下，要准确地实施空中加油，从相对运动的角度看，加油机和受油机的运动应满足什么条件？

(2) 目前世界上有哪些国家解决了空中加油的问题？

如果你对其中的一些问题不清楚，可从互联网、图书馆查找有关的资料。



图7-10



课外活动

地球同步通信卫星是怎样实现“动中求静”的？查阅有关同步卫星的资料，了解我国研制、发射同步卫星的成就。



图7-11 地球同步通信卫星



7.2

怎样比较运动的快慢

比较物体运动快慢的两种方法

田径场上，百米赛跑正在紧张地进行中（图7-12）；游泳池里，比赛也正激烈地展开着。怎样比较运动员们运动的快慢呢？

图7-12 百米赛跑





活动1

比较谁游得快

请认真观察图7-13(a)(b)中停表的示数与运动员游过的路程，讨论一下，如何确定谁游得快？

观众认定，在相同时间内，游在前面的人快[图7-13(a)]；裁判则认定，在运动员们到达终点时，计时少的人游得快[图7-13(b)]。

你认为观众与裁判比较快慢的方法一样吗？为什么？




图7-13 谁游得快


在活动1中，观众与裁判判断运动员游泳快慢所用的方法是不同的。观众看谁游在前面，是用“相同时间比路程”的方法；裁判看谁先到达终点，是用“相同路程比时间”的方法。

如果两个运动物体通过的路程和所用的时间都不相同，怎样比较它们运动的快慢呢？只要将路程和时间相除，算出它们在单位时间内通过的路程，就可以比较它们运动的快慢了。

请你比较图7-14中汽车和飞机运动的快慢。



(a) 汽车在120 s内行驶3 600 m



(b) 飞机在2 s内飞行1 000 m

图7-14 汽车、飞机运动快慢比较

这里比较物体运动快慢所用的方法类似于上述观众所用的方法，即“单位时间比路程”。根据这样比较物体运动快慢的方法，可以引进一个重要的物理量——速度。

速度及其计算公式

物理学中，把物体通过的路程与通过这段路程所用时间的比，叫做速度（velocity）。


$$\text{速度} = \frac{(\quad)}{(\quad)}$$

若用字母 v 表示速度， s 表示路程， t 表示时间，则上面的公式可写成

$$v = \frac{(\quad)}{(\quad)}$$

速度的单位是由长度单位和时间单位组合而成的。在国际单位制中，速度的单位是米/秒，读作“米每秒”，符号是 m/s 或 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。例如，汽车在 1s 内通过 10 m ，速度就记作“ 10 m/s ”；飞机在 1s 内飞过 500 m ，速度就记作“ 500 m/s ”。在实际生活中，常用的速度单位还有千米/时，符号是 km/h 。

$$1\text{ km/h} = \frac{1000\text{ m}}{3600\text{ s}} = \frac{5}{18}\text{ m/s}$$



如图7-15所示的是汽车的速度表，它可以随时指示汽车运动的速度。

图7-15 汽车速度表



活动2

测量物体运动的速度

这个实验要求用皮尺和停表测量同学们短跑时的速度。实验需要的器材是一根皮尺和4只停表或电子表。实验的步骤如下：

- (1) 在室外测出 40 m 的路程，每隔 10 m 作一记号。
- (2) 选出4名记时员分别站在 10 m 、 20 m 、 30 m 、 40 m 处。
- (3) 在同学中选出男、女选手各一名。

(4) 男、女选手分别跑完40 m路程。

4名记时员分别记录男、女选手通过10 m、20 m、30 m、40 m处的时间，并填入下表中。

性别	时间 t/s	路程 s/m			
		10	20	30	40
男					
女					

根据上表中的数据，计算男、女选手10 m内、20 m内、30 m内和40 m内的速度，填入下表中。

性别	速度 $v/(m \cdot s^{-1})$	v_1	v_2	v_3	v_4
		(10 m内)	(20 m内)	(30 m内)	(40 m内)
男					
女					

讨论：分析表中不同路程跑步的数据，描述一下这两名选手在短跑过程中的速度是怎样变化的？男、女选手的速度变化情况有什么不同？请讨论一下，怎样进一步提高他们的短跑成绩。

例题 某大型喷气式客机的飞行速度为990 km/h，它每分钟飞行多少千米？如果骑自行车的速度约为5 m/s，要用多长时间才能通过客机1 min内飞过的路程？

已知：客机速度 $v_1=990 \text{ km/h}$ ，时间 $t_1=1 \text{ min}$ ；自行车速度 $v_2=5 \text{ m/s}$ 。

求：(1) 客机1 min飞行的路程s。

(2) 骑自行车通过路程s所需的时间 t_2 。

解：(1) 该客机1 min飞行的路程为

$$s=v_1t_1=990 \text{ km/h} \times 1 \text{ min}=990 \text{ km/h} \times \frac{1}{60} \text{ h}=16.5 \text{ km}$$

(2) 骑自行车通过路程s所需的时间为

$$t_2=\frac{s}{v_2}=\frac{16500 \text{ m}}{5 \text{ m/s}}=3300 \text{ s}=55 \text{ min}$$

答：(1) 该客机每分钟飞行的路程为16.5 km。

(2) 骑自行车通过上述路程所需的时间为55 min。

匀速直线运动和变速直线运动

物体做机械运动，按照运动轨迹的曲直可分为直线运动（图7—16）和曲线运动（图7—17）。在直线运动中，按照速度是否改变，又可分为匀速直线运动和变速直线运动。下面来研究这两种直线运动。



图7—16 飞机起飞前在跑道上加速滑行




图7—17 游乐场的过山车




活动3 比较汽车速度的变化

图7—18记录了两辆汽车在平直的公路上行驶时，在相同时间内所通过的路程，请计算它们在各段时间中的速度。比较一下，在图7—18（a）中，汽车在各段时间内的速度有什么特点？在图7—18（b）中，汽车在各段时间内的速度相等吗？



(a)



(b)

图7—18 两辆汽车的运动情况

图7—18(a)中汽车做直线运动时，在各段路程中，它的速度是相等的。物理学中，把速度不变的直线运动叫做匀速直线运动。物体做匀速直线运动时，在相等的时间内，通过的路程是相等的。

自然界中严格地做匀速直线运动的物体是不常见的。以上的例子只是一种理想的情况。



图7—20 小球竖直下落的频闪照片

自动扶梯将乘客缓缓地

载送上下楼（图7—19），小球在光滑水平桌面上的运动等，通常都可近似地看作匀速直线运动。

图7—18(b)中的汽车做直线运动时，在相等的时间内，通过的路程不相等，其速度的大小是变化的。

物理学中，把速度大小变化的直线运动叫做变速直线运动。图7—20是小球竖直下落时的频闪照片。图中每两次闪光之间的时间间隔是相等的。由于小球的速度逐渐变大，在相等的时间内，它所通过的路程也逐渐变大。小球竖直下落的运动是变速直线运动。



图7—19 自动扶梯匀速升降



一些物体运动的大致速度

物 体	速 度	
	$v / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	$v / (\text{km} \cdot \text{h}^{-1})$
蜗牛	0.0015	0.0054
步行的人	1.4	5
自行车	4.2	15
高速列车	106	381.6
喷气式飞机	300	1 080
地球自转时赤道上各点	465	1 674
常态下的氢分子	1 840	6 624

(续表)

物 体	速 度	
	$v / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	$v / (\text{km} \cdot \text{h}^{-1})$
第一宇宙速度(环绕地球)	7 900	28 440
第二宇宙速度(脱离地球)	11 200	40 320
第三宇宙速度(脱离太阳系)	16 700	60 120
地球公转	3.0×10^4	1.08×10^5
光和无线电波	3.0×10^8	1.08×10^9



自我评价与作业

1. 比较物体运动快慢的方法有哪几种? 物理学中是怎样比较物体运动快慢的?

2. 自然界中物体的运动是丰富多样的, 有的速度很大, 有的速度很小。

(1) 你知道自然界中速度的最大值是多少吗? 测得光从太阳到地球所花的时间为8 min 20 s, 则地球与太阳之间的距离是_____。

(2) 刺猬是哺乳动物中的“慢跑冠军”, 它用15 min跑了260 m, 它的速度是_____。

3. 观察汽车、摩托车等交通运输工具上的速度表, 了解表盘上的刻度, 学习读速度表的方法。

4. 一辆汽车行驶在合肥到南京的高速公路上, 汽车上的速度表指针始终指在如图7-22(a)所示的位置。汽车由图7-22(b)中所示的位置A处行驶到B处, 需要多少时间?



图7-21 刺猬




图7-22

5. 2010年5月底，创造世界过江隧道之最的南京长江隧道建成通车。坐在匀速行驶汽车上的一位乘客，为估测隧道的长度，在进、出隧道口时，分别看了一下手表，如图7-23(a)(b)所示。如果汽车通过隧道时的速度是 20 m/s ，那么此隧道长约为_____km。请查阅南京长江隧道实际长度，判断该乘客的估测是否正确。

6. 人快步行走时的速度大约是 2 m/s ，汽车在一般道路上的行驶速度大约是 10 m/s 。人要安全横穿 16 m 宽的道路，并且要求预留 10 s 的安全时间，至少要离行驶过来的汽车多远，才能保证安全？

请与同学一起查阅有关交通规则，并讨论横穿道路的安全问题。



图7-23

课外活动

找一只小昆虫（如蚂蚁），放在坐标纸上，观察并记录昆虫的运动轨迹。请设计一个实验进行探究，粗略测量这种昆虫的运动速度。要提醒你的是：不要伤害昆虫，还要注意自己的安全。



7.3 探究物体不受力时怎样运动

两千多年前，古希腊思想家、哲学家亚里士多德（Aristotle，前384—前322）断言：要使一个静止的物体运动起来，就必须对它用力；用力使物体运动起来后，停止用力，物体归于静止。于是，他声称：“运动者皆被推动。”“当推一个物体的力不再推它时，原来运动的物体便归于静止。”

探究运动和力的关系

关于运动和力的关系，你同意亚里士多德的观点吗？物体的运动一定需要

力来维持吗？



图7-24 不同观点的争论

究竟哪一位同学的说法对呢？这需要用实验来验证。



活动1 探究运动和力的关系

在地球上，完全不受力的物体是没有的。但是，可以设法使一个运动着的物体，在运动方向上受到的力逐步减小，考察它的运动情况，再进一步推想它不受力时的运动情况。

制订计划


根据上述思路，同学们经过讨论交流，制订了计划。实验装置如图7-25所示，分别将小车放在斜面的同一高度，让其自行滑下，并沿着粗糙程度不同的水平表面运动，观察小车在不同表面上运动的距离。

(1) 如图7-25(a)所示，让小车从斜面某一高度处运动到用毛巾铺垫的水平木板上，观测它运动的距离。



(a) 水平木板上铺毛巾

(2) 如图7-25(b)所示，让小车从斜面同一高度处运动到用纸板铺垫的水平木板上，观测它运动的距离。



(b) 水平木板上铺纸板

(3) 如图7-25(c)所示，让小车从斜面同一高度处运动到用玻璃板铺垫的水平木板上，观测它运动的距离。



(c) 水平木板上铺玻璃

图7-25 小车在不同水平面上的运动

● 进行实验与收集证据

根据上述步骤进行实验，把小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力情况和运动距离填入下表中。

接触面	小车受到摩擦力的大小 (选填“大”“较小”或“最小”)	小车运动的距离 (选填“短”“较长”或“很长”)
毛巾		
纸板		
玻璃		

分析比较上述实验结果之后，可以得出结论：

水平面越光滑，小车受到的摩擦力越_____，小车的速度减小得越_____，小车运动的距离就越_____. 假如水平面对小车完全没有摩擦，小车将_____。

金钥匙

实际上，完全没有摩擦是做不到的。这里，设想完全没有摩擦是一种理想化的推理方法。物理学中把这种推理方法叫做“理想实验”，是科学推理的一种重要方法。

上面进行科学探究的思路，同17世纪意大利著名物理学家伽利略的研究相似。伽利略在实验的基础上，经过推理后认为：物体的运动并不需要力来维持。运动的物体会停下来，是因为它受到了摩擦阻力的缘故。

后来，英国科学家牛顿总结了前人的研究成果，进一步推理、概括出下面的结论：一切物体在没有受到外力作用的时候，总保持匀速直线运动状态或静止状态。这就是著名的牛顿第一定律（Newton's first law of motion）。牛顿是在他写的《自然哲学的数学原理》（图7-26）一书中首先发表这一定律的。

牛顿第一定律表明，力不是维持物体运动的原因。一切物体如果不受外力，都能保持匀速直线运动状态或静止状态不变，这彻底否定了亚里士多德以来流传了两千多年的错误观点。



图7-26 《自然哲学的数学原理》

惯 性

牛顿第一定律指出，不受力时，原来静止的物体将保持静止，原来运动的物体将保持匀速直线运动状态不变。物理学中，把物体保持静止或匀速直线运动状态的性质叫做惯性（inertia）。因此，牛顿第一定律又叫做惯性定律。



活动2

做两个惯性小实验

A. 在玻璃杯上放一张塑料片，塑料片上放一枚硬币，然后用手指把塑料片迅速弹出去（图7-27）。塑料片被弹出去时，硬币也会一起飞出去吗？为什么？

B. 如图7-28所示，小车A上放置一个带轮的木块B。先使带轮木块与小车一起向右运动，当小车A被挡板C制动时，小车上的木块B的运动情况会发生什么变化？为什么？




图7-27 硬币实验




图7-28 小车实验

进一步的实验和研究表明，一切物体都具有惯性。惯性是物体的一种普遍属性，跟它是否受力的作用，以及怎样运动等都无关。

生活中的惯性现象

在生活中，惯性时刻伴随着我们。我们有时需要利用惯性，有时又要防止由于惯性带来的危害。

打保龄球时，保龄球被投出后，还能直奔球瓶（图7-29）。这是因为保龄

球具有惯性，离开手之后仍然保持原来的运动状态。




图7-29 保龄球运动员在投球



(a) 汽车突然起动



(b) 汽车紧急刹车

图7-30 乘公交车时，乘客要拉好扶手

在公交车上，当车突然起动时，车上乘客的脚随车向前运动，而身体的上部由于惯性还要保持原来的静止状态，因此，乘客就会向后倾倒〔图7-30(a)〕。当汽车紧急刹车〔图7-30(b)〕时，乘客将会怎样？请说明其中的道理。

请根据你的生活经验找出身边的惯性现象，将一些典型事例记入下面的方框内。

利用惯性的事例：

惯性造成危害的事例：



一条“懂得”惯性的小狗

18世纪的某一天，英国一位著名的物理学家抱着一只小狗来到皇家学会。他将小狗放在一个装满了水的脸盆中。一



一会儿，这只浑身湿透的小狗离开脸盆，不停地抖动身体，以抖落体毛上的水。

“你们看到没有？我的狗懂得惯性呢！”物理学家得意扬扬地说。

其实，这只小狗的反应和其他任何一只淋湿的小狗并没有什么不同，它只是不自觉地利用了惯性而已。这个故事一直为后人所津津乐道。



图7-31 “懂得”惯性的狗

● 高速行驶的汽车在紧急刹车或突然发生碰撞时，车身停止运动，驾驶员及乘客由于惯性会继续向前运动而被车身撞伤。因此，相关法律规定汽车的驾驶员和前排乘客必须系安全带。如今，家用轿车还设置了安全气囊，一旦发生事故，安全带和安全气囊能对人体起到缓冲作用。



图7-32 未使用安全带防护措施的
模拟碰撞实验



图7-33 采用安全带及安全气囊
防护的模拟碰撞实验

● 斩击机投入战斗前为什么要抛掉副油箱？研究表明，物体的惯性跟它的质量有关，质量大，惯性也大。歼击机在作战前抛掉副油箱，可以减小自身的质量，从而减小惯性，它就更加灵活了。



自我评价与作业

1. 爱因斯坦说：“伽利略的发现以及他所应用的科学推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一，而且标志着物理学的真正开端。”学完本节后，你对“理想实验”这种研究方法有什么体会？

2. 如图7-34所示，跳水运动员跳离跳板后，在空中仍能向上运动，是因为她_____。

3. 锤头松了，把锤柄的一端在物体上撞击几下，就能使锤头紧紧地套在锤柄上（图7-35）。这是利用_____的一个实例。撞击时，锤柄突然停止运动，一起向下运动的锤头由于_____，仍然_____。

4. 你能解释下面的现象吗？

(1) 跳远运动员在起跳前，为什么要助跑？

(2) 发射卫星时，为什么要顺着地球自转的方向发射运载火箭？

你还能举出哪些事例说明惯性与我们日常生活的紧密联系呢？

5. 把一叠硬币放在桌面上，用一把薄塑料尺贴着桌面迅速击打底部的硬币（图7-36），观察硬币的运动情况，并说明其中的道理。

6. 坐在小汽车前排的司机和乘客都应系上安全带，这主要是为了减轻下列哪一种情况出现时对人带来的危害？()

A. 车速太快

B. 车速太慢

C. 紧急刹车

D. 突然起动

7. 下列警示语中，跟惯性无关的是()。

A. 汽车后窗上贴的“保持车距”

B. 公路旁的“雨天路滑，减速慢行”标志牌

C. 交通规则上的“行车时系好安全带”

D. 学校、医院门前的马路边的“禁止鸣喇叭”标志



图7-34




图7-35




图7-36



7.4

探究物体受力时怎样运动

我们已经知道，物体在没有受到力的作用时的运动情况，那么，物体受到力的作用时，它会怎样运动呢？

什么是二力平衡

如图7—37所示，小鸟受到重力和树枝支持力的作用，停在树枝上；处于上方的杂技演员受到重力和同伴支持力的作用，保持静止不动；降落伞张开一段时间后，跳伞运动员和伞受到重力及空气阻力的作用，能保持匀速下降。



(a) 停在树枝上的小鸟



(b) 杂技表演



(c) 匀速下降的降落伞

图7—37 二力平衡

以上各种现象的产生，都是因为物体受到的两个力的作用效果相互抵消的缘故。

一个物体在两个力的作用下，保持静止状态或做匀速直线运动，我们就说这两个力互相平衡，或者说物体处于二力平衡状态。

二力平衡的条件

两个力作用在同一个物体上，在什么情况下这两个力相互平衡呢？



活动1 探究二力平衡的条件

如图7-38所示，把小车放在光滑的水平桌面上，在两端的小盘里加砝码。根据下列三种情况，填写实验记录表。

- (1) 两盘中砝码的质量相等。
- (2) 两盘中砝码的质量不相等。
- (3) 两盘中砝码的质量相等，将小车在水平桌面上扭转一个小角度后释放。




图7-38 探究二力平衡条件

小车所受二力情况			小车运动情况(静止与否)
大小	方向	是否在一条直线上	

上述实验表明，二力平衡的条件是：

作用在同一个物体上的两个力，必须大小_____，方向_____，并作用在_____上。



活动2 讨论与二力平衡有关的问题

各物体的受力情况如图7-39所示，判断它们能否处于静止状态，并说明理由。




图7-39 判断物体能否处于静止状态



图7-40 汽车在平直公路上匀速行驶

物体在平衡力作用下保持运动状态不变的例子很多。例如，雨滴将要落到地面时是匀速下落的，此时重力和空气阻力相互平衡；在平直公路上行驶的汽车要保持匀速运动，就必须使发动机的牵引力与阻力（地面、空气对它的阻力）相互平衡（图7-40）。在图6-33测量水平运动物体所受的滑动摩擦力的实验时，曾指出拉力与摩擦力的大小相等，现在我们知道拉力与摩擦力就是一对平衡力。

非平衡力和物体运动状态的变化

我们已经知道，物体不受力或受平衡力作用时，总保持静止或做匀速直线运动。那么，物体受到的外力不满足平衡的条件时，它将怎样运动呢？



活动3 观察物体受非平衡力作用时怎样运动

A. 如图7-41所示，小车停放在光滑水平桌面上，当在盘中放一个砝码时，小车在绳子拉力作用下，将由静止变为_____，并且其运动的速度越来越_____。

B. 如图7-42所示，让一个小球从斜面上某一高度处滚到纸板铺垫的水平面上，在摩擦力的作用下，小球的运动状态将怎样变化？

C. 将一小球沿斜上方抛到空中，观察其运动情况。由于受到重力的作用，小球在空中的运动路径（图7-43）是怎样的？它的运动状态是否改变？




图7-41 小车运动状态的变化



图7-42 小球运动状态的变化



图7-43 抛体运动状态的改变

活动3中的事例表明，物体受非平衡力作用时，其运动状态是变化的。有的由静变动，有的由动变静，有的由慢变快，有的由快变慢，还有的改变运动方向做曲线运动。

你能否再举一些事例说明物体受非平衡力作用时运动状态发生了变化？



自我评价与作业

1. 讨论下面的问题，并发表你的观点。

(1) 匀速行驶的汽车，关闭发动机后在水平公路上减速行驶。有人说，这时汽车在水平方向上是不受力的。他的说法对吗？为什么？

(2) “神舟”系列飞船降落到地面前，为什么要打开一个巨大的降落伞？

2. 重为3 N的苹果静止在水平桌面上，图7-44中能正确表示苹果受力的图是（ ）。




图7-44

3. 电灯通过电线挂在天花板上，与电灯受到的重力相互平衡的力是（ ）。

- A. 电灯对电线的拉力
- B. 电线对电灯的拉力
- C. 电线对天花板的拉力
- D. 天花板对电线的拉力

4. 一物体受拉力作用以0.1 m/s的速度在水平桌面上做匀速直线运动，此时它受到的摩擦力是10 N；若速度增加到0.5 m/s后，物体仍在水平桌面上做匀速直线运动，则此时它受到的水平拉力大小是多少？受到的摩擦力多大？为什么？(不计空气阻力)

5. 如图7-45所示，小车在斜面上由静止开始加速下滑，是由于它受到_____力的作用；在水平面上运动一段距离后停下来，是由于它受到_____力的作用。归纳起来，说明力的作用可以改变物体的_____。



图7-45

6. 关于力、运动和力的关系，下列说法正确的是（ ）。

- A. 受力物体一定不是施力物体
- B. 相互不接触的物体之间，一定没有力的作用
- C. 物体受到力的作用，运动状态一定会改变
- D. 物体的运动状态改变，一定是受到了力的作用

你能说说作出上述选择的理由吗？

课外活动

找重心

利用二力平衡知识，可以很方便地找出薄板状物体的重心位置。

实验方法如下：

取一块形状不规则的薄硬纸板，用细线把它悬挂起来，并在纸板上沿悬线方向画一直线[图7-46(a)]。再在纸板上这一条直线以外的另一位置用细线把它悬挂起来，并沿细线方向再画一直线[图7-46(b)]。纸板上所画的两条直线的交点O，就是纸板的重心。

想一想：点O为什么是纸板的重心？仿照上面的方法，若将悬线移到另外的位置，试问：悬线的延长线是否仍能通过点O？

请你用上述方法找一找如图7-47所示三块质地均匀的纸板的重心。





图7-46 确定薄板重心



(a) 长方形



(b) 圆盘



(c) 等边三角形


图7-47 找重心

通过这一活动，你得到的结论是：

形状规则、质地均匀的物体的重心在它的_____。

第八章

神奇的压强

- 
- 8.1 认识压强
 - 8.2 研究液体的压强
 - 8.3 大气压与人类生活

穿越时空

跨过国界

人们传诵着

帕斯卡的神奇裂桶

马德堡的壮观场面

观礼台前的坦克阵列


宏伟的三峡大坝

这里的奥妙

都离不开——

压强的神奇






8.1 认识压强

大型载重卡车要安装许多车轮 [图8-1(a)]；小小的图钉要把它的一端做得很尖 [图8-1(b)]；类似的事例还有很多，这是什么原因呢？



(a)



(b)

图8-1 载重卡车与图钉

原来，它们都跟压力的作用效果有关。那么，什么是压力呢，压力的作用效果跟哪些因素有关呢？

什么是压力

请根据你对力的认识，观察图8-2中力的方向有什么特点，对受力物体会产生什么效果。





图8-2 压力示意图

显然，墨水瓶压桌面的力，方向垂直于桌面 [图8-2(a)]，使桌面发生微小弯曲；重物压在传送皮带上的力，方向垂直于皮带 [图8-2(b)]，使皮

带发生弯曲。

物理学中，把垂直作用在物体表面上的力叫做压力（pressure）。一切物体表面受到压力时，都会发生形变。

探究压力的作用效果

在生活中和生产中，人们有时希望物体在压力的作用下能发生较大的形变，有时又希望形变小一些。上述大型载重卡车安装了许多车轮，就不易压坏路面；图钉的一端做得很尖，就容易嵌入物体。那么，压力的作用效果到底跟哪些因素有关？



活动1 探究压力的作用效果

根据上述事例，有的同学猜想，压力的作用效果跟压力的大小有关；也有的同学猜想，跟受力面积的大小有关。你认为他们的猜想有道理吗？

设计实验与制订计划

为了用实验证明这些猜想，设计实验的思路是：先保持受力面积不变，改变压力大小，观察压力作用效果；再保持压力大小不变，改变受力面积大小，观察压力作用效果。

图8-3是可供实验选用的器材。同学们提出了三种组合方案，可供选择。

（1）小方桌模型、砖块、细沙。



物理学中用实验研究三个量（压力作用效果、压力大小、受力面积）之间的关系时，常用的方法是：先使一个量（压力）保持不变，研究其余两个量（效果、面积）的关系；再使另一个量（面积）保持不变，研究其余两个量（效果、压力）的关系；最后即可得到三个量之间的关系。这种方法叫做控制变量法。

- (2) 小方桌模型、砖块、海绵块。
(3) 海绵块、钩码、细线、弹簧测力计。

你的方案是什么？请相互交流。



小方桌模型



细沙



砖块



弹簧测力计



细线



海绵块



钩码

图8-3 实验器材

●进行实验与收集证据

一个实验小组选用了组合方案(1)。

这个小组根据上述设计思路，拟订以下步骤进行实验：

- (1) 将小方桌放在沙盘里，观测桌脚陷入沙中的深度；
- (2) 在小方桌上放上砖块，观测桌脚陷入沙中的深度；
- (3) 将小方桌翻过来放在沙盘里，放上同样的砖块，观测桌面陷入沙中的深度。

请讨论：实验步骤(1)(2)的目的是什么？实验步骤(2)(3)的目的是什么？

你是用什么方案进行实验的？请与同学交流。

通过实验，归纳出结论：

当受力面积相同时，_____越大，压力的作用效果越明显；

当压力相同时，_____越小，压力的作用效果越明显。

什么叫压强

由于压力的作用效果跟压力大小和受力面积有关，为了全面地反映压力的作用效果，仿照描述速度的方法，引入压强的概念。

物理学中，把物体表面受到的压力与受力面积的比，叫做压强（pressure），即

$$\text{压强} = \frac{\text{压力}}{\text{受力面积}}$$


如果用 F 表示压力， S 表示受力面积， p 表示压强，则

$$p = \frac{(\quad)}{(\quad)}$$

在国际单位制中，力的单位是牛（N），面积的单位是平方米（m²），压强的单位就是牛每平方米（N·m⁻²）。它有一个专门的名称叫做帕斯卡（pascal），简称帕，符号是Pa。这是为了纪念法国科学家帕斯卡（B.Pascal，1623—1662）而命名的。

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

你想直观地认识一下1 Pa的大小吗？请看图8-4。



a) 一张报纸平放时对桌面的压强约为0.5 Pa



(b) 切割大理石、钢板的“水刀”可对切割表面产生高达 $10^8 \sim 10^9 \text{ Pa}$ 的压强



(c) 推土机的履带对地面的压强约为 $3 \times 10^4 \text{ Pa}$



(d) 芭蕾舞演员单脚立起来时，足尖对地面的压强可达 $5 \times 10^5 \text{ Pa}$

图8-4 一些物体产生的压强

例题 我国云南省有一种野牛，被当地人称为“白袜子”（图8—5），属国家重点保护动物。经动物保护组织测量，这种成年野牛每只脚掌的面积大约为 0.025 m^2 ，它在水平沙地上站立时留下脚印的深度是1.8 cm。实验表明，使沙地达到相同深度的压强为 $2 \times 10^5\text{ Pa}$ 。假设野牛四只脚掌的面积相等，它对沙地的压力F为多少？它的质量m为多少？（g取 10 N/kg ）

解：（1）野牛脚掌的总面积是

$$S=0.025\text{ m}^2 \times 4=0.1\text{ m}^2$$

由题意可知，野牛对沙地的压强 $p=2 \times 10^5\text{ Pa}$ ，由压强公式 $p=\frac{F}{S}$ ，可得野牛对沙地的压力是

$$F=pS=2 \times 10^5\text{ Pa} \times 0.1\text{ m}^2=2 \times 10^4\text{ N}$$

（2）野牛对沙地的压力等于它的重力，即 $F=G=mg$ 。所以野牛的质量

$$m=\frac{F}{g}=\frac{2 \times 10^4\text{ N}}{10\text{ N/kg}}=2 \times 10^3\text{ kg}$$

答：野牛对沙地的压力为 $2 \times 10^4\text{ N}$ ，它的质量为 $2 \times 10^3\text{ kg}$ 。



图8—5 野牛

怎样增大或减小压强




活动2

讨论增大或减小压强的方法


根据压强公式，讨论图8—6中的实例。哪些有利于增大压强？哪些有利于减小压强？




(a) 雪橇有很大的面积



(b) 斧刃和刀刃磨得越薄就越锋利



(c) 铁钉和锥子的一端都做得很尖锐



(d) 月球探测车的轮子很宽大

图8-6 增大或减小压强的实例

你还能举出一些增大或减小压强的事例吗?

请你归纳增大或减小压强的方法。


增大压强的方法: _____。

减小压强的方法: _____。

如图8-7所示,火车车轮跟钢轨间的压强是很大的,但是通过轨枕、道床逐级增大受力面积,路基上承受的压强就减小了。



(a)



(b)

图8-7 铁路轨道示意图



经验表明，材料能够承受的压强都有一定的限度，不同材料能够承受的极限压强是不同的。若加在材料上的压强超过它的限度，材料就会受到损坏。

几种材料的极限压强值(单位: Pa)

冰	砖	混凝土	花岗石	工具钢
1.47×10^6	小于 6×10^6	小于 5×10^7	2×10^8	9.3×10^8

某报曾刊登了《货车超载，国道不堪重负》一文，报道了“××国道设计年限为15年以上，但才使用了5年就大修，现在已伤痕累累……”(图8-8)。



图8-8 受损的路面

你的学校所在地附近是否有高速公路或国道？请通过收集报纸或互联网上的报道，或向当地有关部门了解情况等方式，了解超载车辆对公路造成的损害，并就相关问题与同学进行讨论。



自我评价与作业

1. 斜面上放有一个静止物体A(图8-9)，请画出它对斜面产生的压力的示意图。




图8-9




图8-10

2. 按照图8-10所示的方法轻轻试一试，你的两只手指所受的压力大小_____（选填“相等”或“不相等”），两指面凹陷程度是_____（选填“相同”或“不相同”）的，这表明_____。

3. 底面积为 0.1 m^2 、重为300 N的铝块，放在面积为 $3 \times 10^{-2}\text{ m}^2$ 的水平凳面上，铝块对凳面的压强多大？

4. 一辆卡车有6个轮子，自重2 t。当载重5 t时，设每个轮子与地面间的接触面积是 200 cm^2 ，它对路面的压强是多少？

5. 普通砖块能承受的最大压强大约为 $5 \times 10^6\text{ Pa}$ ，当砖块平放在地面上时，它与地面接触的面积大约为 $2.5 \times 10^{-2}\text{ m}^2$ 。这时，可加在它上面的最大压力为多大？

6. 如图8-11所示，书包背带宽些好还是窄些好？为什么？

7. 你在水平路面上站立或走路时，对地面产生的压强约有多大？为了估测这个压强，需要测量哪些数据，怎样进行测算？请在家中做一做，再与同学交流。



图8-12

8. “冰壶”是2010年冬奥会的比赛项目。冰壶(图8-12)由花岗石磨制而成，质量约为19 kg，与冰道接触的底面积约为 0.02 m^2 。问：冰壶对水平冰道的压强为多少？



图8-11

8.2 研究液体的压强

令人惊奇的实验

1648年，法国物理学家帕斯卡在一个装满水的密闭木桶上，插入一根细长的管子，然后从楼上阳台向管子灌水。结果，他只用了几杯水，就把木桶撑破了（图8—13）。你相信吗？让我们先模拟一下帕斯卡所做的实验，体验一下，再进一步探究其原因。




图8—13 帕斯卡裂桶实验



活动1 模拟帕斯卡裂桶实验

几杯水的重力并不大，真会产生这么大的力撑破水桶吗？请用如图8—14所示的器材来做一个。想一想，饮料瓶壁上为什么要刻些细槽？管子应该长些还是短些？怎样保证瓶塞与瓶口之间的密封？



壁上刻有细槽的饮料瓶



杯子和漏斗



带有玻璃管的塞子和透明塑料管



水桶和水

图8—14 实验器材

你在实验中观察到哪些现象？想到了哪些问题？

探究液体内部压强的特点

从活动1可以知道，液体跟固体不同，它不仅对容器底部产生压强，对容器侧壁也会产生压强。图8—15中的实验直观地显示出液体压强的这个特点。

那么，液体内部是否有压强？液体压强的大小与什么因素有关呢？

为了进一步揭示液体压强的特点，需要用压强计对液体压强进行研究。

如图8—16(a)所示为一个简易U形压强计。在U形玻璃管内盛了有颜色的水，玻璃管的两端开口，其中一端用橡皮管连接一个开有小孔的金属盒，金属盒上蒙有一层橡皮膜。未对橡皮膜加压时，U形管两侧的水面在同一高度上。用力压橡皮膜时，跟盒相连的一侧管中气体压强变大，水面就下降，另一侧水面上升。加在橡皮膜上的压强越大，U形管两侧水面的高度差就越大[图8—16(b)]。




图8—15 液体对容器的底部和侧壁都产生压强




图8—16 简易U形压强计

把压强计的金属盒放入水中时，根据U形管两侧水面的高度差就可以知道橡皮膜受到水的压强的大小了。



活动2

探究液体内部的压强

请利用U形压强计，研究图8-17中两种液体内部压强的大小跟哪些因素有关。

(1) 将压强计的金属盒依次放入水中的不同深度处(如5 cm、10 cm)，研究液体压强跟深度有什么关系。

(2) 保持金属盒在水中的深度不变(如5 cm)，转动金属盒的方向，观察U形管两侧水面的高度差的变化情况。

(3) 将金属盒分别放入清水和盐水中的同一深度处，观察U形管两侧水面的高度差，判断液体的压强跟液体密度有什么关系。

将以上实验结果与同学交流后，可以得出结论：

液体内部各个方向都有_____，并且在同一深度各个方向的压强_____；液体内部的压强跟_____有关，深度增加，压强_____；不同液体内部的压强跟液体的_____有关，在同一深度，密度越大，压强_____。




图8-17 不同液体

液体内部压强的特点在工程技术上有许多应用。例如，水对堤坝下部的压强比上部大，因此，在设计堤坝时，堤坝下部应当比上部更为厚实(图8-18)。这样既能保证堤坝坚固，又节省了材料。




图8-18 堤坝

如图8-19所示，上端开口、底部互相连通的容器，物理学上叫做连通器。若连通器内装入同种液体，当液体静止时，各容器中的液面总保持相平。茶壶、过路涵洞、锅炉水位器、船闸等都属于连通器，连通器在日常生活和工农业生产中的应用非常广泛。





图8-19 连通器



(a) 茶壶

(b) 过路涵洞

(c) 锅炉水位器


图8-20 连通器的应用



三峡船闸——当今世界上最大的船闸

长江三峡船闸修建在三峡大坝左侧的山体中，船闸主体段总长1 621 m。三峡大坝正常蓄水后，上、下游水位落差达113 m。为了便于船只在上、下游之间往返，三峡船闸共设有五个闸室，将113 m的水位落差分级减少（图8-21），使船只像上下楼梯般逐级过坝。

图8-21 五级方式的三峡船闸



如图8-22所示的是船只从上游驶往下游时，通过一个闸室的情况。




图8-22 船只从上游驶往下游时闸门的开闭情况

三峡船闸于1994年4月17日破土动工，历时9年建成，第一级闸室的“人”字闸门每扇宽20.2 m、高38.5 m、厚3 m，有两个篮球场那么大，质量超过850 t，是名副其实的“天下第一门”。

三峡船闸上、下游水位落差和分级数都居当今世界之最，也是目前世界上技术最复杂的船闸。它可以通过万吨船队，设计单向年通过能力达 5×10^7 t。



自我评价与作业

1. 在“令人惊奇的实验”中，帕斯卡为什么仅用几杯水就能把水桶撑破？
2. 潜水员进行深水作业时，为什么必须穿上特制的潜水服？潜水员穿上潜水服潜水时，为什么还要限制潜水的深度？
3. 某小组同学用水、盐水、两种不同形状的容器和指针式压强计验证液体内部压强的特点。压强计的指针顺时针偏转的角度越大，表示压强越大。他们的研

究情况如图8-23所示〔图(a)(b)(d)中的容器内均装满液体，且 $\rho_{\text{盐水}} > \rho_{\text{水}}$ 〕。




图8-23

(1) 根据图_____可验证：当深度相同时，同种液体内部压强与容器的形状无关。

(2) 根据图(b)(c)可验证：液体内部压强随深度的增加而_____。

(3) 根据图(b)(d)可验证：当
深度相同时，_____。

4. 在装修房子时，工人师傅用一根灌有水（水中无气泡）且足够长的透明软管的两端在墙面不同地方做标记（图8-24），这样做的目的是保证两点在_____，用到的物理知识是_____。




图8-24

8.3

大气压与人类生活

地球是我们的家园，它被厚达80~100 km的大气层包围着。大气和其他物质一样具有质量，也受到地球的引力，并和液体一样具有流动性。那么，大气是否也会产生压强呢？

怎样知道大气有压强



活动1 体验大气压

A. 杯中的水为什么不外流

在玻璃杯中盛满水，用一张纸片盖着，再倒过来（图8-25），看看杯中的水是否会流出来？想一想，是什么力托住纸片的？

B. 吸盘为什么紧紧粘在墙壁上

将挂物钩的吸盘压在光滑的墙壁上（图8-26），尽量挤出吸盘里面的空气，即使在钩上挂重物，吸盘仍然不会脱落，是什么力使吸盘紧贴在墙壁上的？



图8-25 纸片托水



图8-26 吸盘

你还能举出哪些事例证明大气压的存在？




马德堡半球实验

1654年5月8日，德国马德堡市市长奥托·冯·格里克(O. von Guericke, 1602—1686)做了一个轰动一时的实验。他把两个半径约为20 cm的中空铜质半球紧密地结合成一个大圆球，并抽去球内的空气。这时，许多人使劲也拉不开。后来，市长叫人拉来了16匹马，分成两队使劲拉，在一声巨响



(a) 实验场景



(b) 半球结构

图8-27 马德堡半球实验

中，两个半球被拉开了。这就是物理学史上著名的**马德堡半球实验**。是什么神奇的力量使两个半球紧紧地粘在一起的呢？

大量实验证明，大气确实存在着压强。由大气产生的压强叫做**大气压强** (atmospheric pressure)，简称**大气压**。

怎样测量大气压



活动2 估测大气压

大气压多大呢？我们可以用一个简单的实验作粗略的测定。

如图8-28所示，先把注射器的活塞推至顶端，把管内空气排出，用橡皮帽把它的小孔堵住。然后在活塞下端悬挂钩码，并逐渐增加钩码数量，直到活塞将开始被拉动时为止。

为了用这个实验估测出大气压的值，需要测量哪些物理量？请列出用测得的物理量表示的大气压表达式。

你估测的大气压的数值是多少？



图8-28 估测大气压

1643年，意大利科学家托里拆利 (E. Torricelli, 1608—1647) 首先用实验的方法测出了大气压强的值。他在一根长约1 m、一端封闭的玻璃细管内灌满



汞液，用手指堵住管口，再将管口向下插入汞液槽中。移开手指后，会看到管内汞柱随即下降。当汞柱降到管内外液面的高度差约为 760 mm 时，它就停止下降了。若将管子倾斜，管内外液面的高度差仍保持不变。玻璃细管内汞柱液面上方是真空，而管外汞液面上受到大气压强 p_0 作用，正是大气压强支持着管内 760 mm 高的汞柱，这表明大气压跟 760 mm 高的汞柱产生的压强相等。后来，人们把这个实验（图 8—30）叫做托里拆利实验。

图 8—29 托里拆利




图 8—30 托里拆利实验示意图

通常，人们把高 760 mm 梅柱所产生的压强，作为 1 个标准大气压 (standard atmospheric pressure)，符号为 1 atm*。

1 atm 的值约为 1.013×10^5 Pa。这相当于有 10 N 的压力作用在 1 cm² 的面积上，比大象躺倒时对地面的压强还大。



想一想

托里拆利为什么不用水，而用汞液做这个实验？

如果用水做这个实验，留在玻璃管中的水柱大约有多高？

* atm 为压强的非法定单位。

在技术上，可以直接用仪器测量出大气压强的大小。

如图8-31所示的汞气压表，是在托里拆利实验的基础上研制成的。图8-32是无液气压计，表盘指针能显示气压的大小。



图8-31 汞气压表



图8-32 无液气压计

大气压与人类生活

我们生活在地球大气层的底部，大气压与我们的生活息息相关。

每个人都承受着大气的压力，一只手掌大约就要受到1000 N的压力。为什么人的身体没有被四面八方巨大的大气压瘪呢？这是因为人体内部的压强跟外界的大气压平衡的缘故。研究表明，大气压随高度而变化，在海拔2 km以内，每升高10 m，大气压约减小111 Pa。高空空气稀薄，大气压降低，空气中氧的含量减少，不能满足人体需要。因此，一般登山的人，在海拔3~4 km的高度时，就会感到头晕、头痛、耳鸣，甚至恶心、呕吐；在海拔4 km以上的高度时，这些反应就更厉害了。

我国于2006年7月1日全线通车的青藏铁路，位于世界屋脊。为预防乘客发生高原缺氧，每节车厢内都配有两套供氧系统：一套是“弥散式”供氧，可保证车厢内的含氧量都在合适的水平；另一套是独立的接口吸氧，旅客有需要时可随时用吸氧管呼吸。

你知道高压锅的原理吗？让我们先来做一个实验。




图8-33 青藏铁路车厢内的供氧接口




活动3

探究水的沸点与气压的关系



(a) 用注射器给沸腾的水打气加压，水还能继续沸腾吗



(b) 对沸腾的水停止加热，随即用注射器抽气减压，水会再次沸腾吗

图8-34 探究沸点与气压的关系

通过图8-34所示的实验可以知道，水的沸点与水面上的气压有关：当气压增大时，水的沸点升高；当气压减小时，水的沸点降低。进一步的研究表明，液体的沸点随液体表面的气压增大而升高，随气压的减小而降低。

由于水的沸点随气压变化而变化，高山上气压低，水的沸点也低，所以在高山上煮饭时，虽然水已经沸腾，但米饭还没有煮熟是常见的现象，因此要用密闭的高压锅（图8-35）。由于锅内的气压高于外面的大气压，这样就能使水的沸点升高，把饭煮熟。我国市面上的高压锅，工作压强约为 1.3×10^5 Pa，可以使水的沸点升高到124℃左右，用它来煮饭，还能节省时间。



图8-35 高压锅

航天服是航天员必备的生命保障和防护救生装备。航天服分为舱内航天服和舱外航天服两种。舱内航天服用于航天员在载人飞船发射、返回时穿着，为航天员创造合适的体表压力、气体成分以及温度、湿度等生存条件。舱外航天服用于航天员离开飞船进行舱外活动时穿着（图8-36），它的结构和系统比舱内航天服更为复杂。




图8-36 穿着航天服的航天员在太空中作业



离心式水泵

离心式水泵是利用大气压强把水从低处“抽”向高处的。它的结构如图8-37所示，主要部分是泵壳和装在泵壳里的叶轮，叶轮的轴跟电动机（或柴油机）的轴相连。

水泵启动前，应使泵壳里灌满水。启动后，高速旋转的叶轮将壳里的水甩到出水管内，从而造成叶轮转轴附近的气压减小，这样水就在大气压强的作用下，推开底阀沿着进水管进入泵壳。进来的水又被叶轮甩到出水管内……只要电动机持续地带动叶轮旋转，水就会不断地从低处“流”向高处。




图8-37 离心式水泵结构示意图

高压氧舱

高压氧舱（图8-38）是一种临床治疗设备。高压氧可以迅速提高血液的氧含量，使缺氧但健全的组织活化起来。此外，高压




图8-38 高压氧舱

氧还具有抑制某些细菌生长、杀菌、排毒等作用。因此，高压氧舱已广泛应用于治疗人体组织的创伤。



自我评价与作业

1. 茶壶盖上都开有一个小孔，如果把小孔堵住，壶里的水就很难被倒出来。请你在家里做一做，并说明原因。

2. 用吸管喝饮料时，瓶里的饮料是被“吸”上来的吗？

3. 医院的护士给病人输液时，药水瓶上常插着两根管，一根管给病人输液，另一根管通过瓶盖扎进瓶内药水中，管口向上贴着瓶壁（图8-39）。请问：这根看上去闲置着的管能省掉吗？为什么？

4. 在用图8-28所示的方法估测大气压的实验中，如果测得注射器活塞直径 $d=24\text{ mm}$ ，活塞质量 $m_1=38\text{ g}$ ，悬挂钩码的质量 $m_2=4450\text{ g}$ ，则实验中测得的大气压为多少？




图8-39

课外活动

地球表面被厚厚的大气层包裹着，其中地表至高度为59 km处的大气通常称为空气。空气由氮气、氧气、二氧化碳等气体组成。请你想象一下，“假如地球上没有空气”，会发生哪些情况？试以此为题写一篇科学报告，并与同学交流讨论。

第九章

浮力与升力


- 9.1 认识浮力
- 9.2 阿基米德原理
- 9.3 研究物体的浮沉条件
- 9.4 神奇的升力

假日里
我们泛舟湖上
沐浴着和煦的春风
浮想联翩

是谁
托起了湖上的小舟
和大海上的巨轮
是谁
托住了蓝天上的飞机
和翱翔的雄鹰

我们航行在科学的海洋中
前进着
探究着

.....






9.1

认识浮力

在日常生活中，我们经常能看到物体在水中和空气中的浮沉现象。如图9-1所示，不会游泳的儿童落水会有生命危险，但用了救生圈就能安然无恙；钢板会沉入海底，而钢铁制成的万吨巨轮却能浮在海面上；热气球会腾空而起，而瘪了的气球就会落下。产生这些现象的原因是什么呢？

图9-1 与浮力有关的物理现象




(a) 用救生圈的儿童为什么能在水中不下沉



(b) 用钢铁制成的万吨巨轮为什么能浮在水面上

(c) 热气球为什么能腾空而起



什么是浮力

上面的现象都与浮力有关。

什么是浮力？浮力是怎样产生的？我们先通过实验来认识一下。



活动1

比较金属块在空气和水中称量时弹簧测力计的示数

(1) 在弹簧测力计下挂一个金属块，此时弹簧测力计的示数是_____N。

(2) 再将金属块浸没到水中，此时，弹簧测力计的示数是_____N。

比较两次测量结果，你可以发现，金属块在水中时，弹簧测力计的示数比在空气中时_____了。这表明水对浸在其中的物体，具有竖直向上的托力。如果换用其他液体进行实验，你也会得到同样的结果吗？




图9-2 测量浮力的实验

进一步的实验表明，浸在液体中的物体会受到液体竖直向上的托力，这个托力就叫做浮力 (buoyancy force)。

在上面的实验中，浮力的大小等于弹簧测力计两次示数的差值。

浮力是怎样产生的



活动2

讨论浮力产生的原因

如图9-3所示，假设在水中取一个长方体作为研究对象，请用液体压强的特点讨论以下问题。

(1) 长方体左、右两个侧面的对应部分在水中的深度_____，因而水的压强也_____；由此可知，长方体左右两侧面受到的压力大小_____，方向_____。

(2) 长方体前、后两个侧面受到液体压力的情况，跟左、右两个侧面的受力情况是否一样？

(3) 比较长方体的下表面和上表面受到水的压力 $F_{\text{上}}$ 和 $F_{\text{下}}$ ，哪个大？为什么？

现在，你知道浮力产生的原因了吗？

浮力是由于液体对物体向_____和向_____的压力_____产生的。




图9-3 探究浮力产生的原因

浮力大小与哪些因素有关



活动3 探究浮力大小与哪些因素有关

物体所受浮力的大小跟哪些因素有关呢？

一些同学根据生活经验，提出了如下的猜想：

(1) 浮力的大小可能跟物体浸入液体的体积大小有关。

(2) 浮力的大小可能跟物体浸入液体的深度有关。

(3) 浮力的大小可能跟液体的密度有关。

你同意上述猜想吗？

你的猜想是什么？



科学探究一般有两种方式，一是实验探究，二是理论分析。两者相辅相成。上面已分析了浮力产生的原因，这里再用实验探究影响浮力大小的因素。

●进行实验

如图9-4所示，在弹簧测力计下挂一个铁块，依次把它缓缓地浸入水中不同位置，比较它受到的浮力的大小。

(1) 从位置1→2→3的过程中，铁块受到的浮力_____。

(2) 从位置3→4的过程中，铁块受到的浮力_____。

(3) 将铁块分别浸没在清水和浓盐水中，铁块在_____中受到的浮力较大。




图9-4 比较浮力的大小

●得出结论

浸在液体中的物体受到浮力的大小，跟物体浸入液体的体积_____，跟液体的密度也_____；全部浸没在同种液体中的物体所受浮力则跟物体浸入液体中的深度_____。



游泳者感觉到潜入水中时比浮在水面游泳时受到的浮力大，其原因是什？





图9-5 谁受到的浮力大



自我评价与作业

1. 在如图9-6所示的大鱼和小鱼的争论中，_____鱼的说法正确。这是因为两条鱼浸没在同种液体中，它们所受浮力的大小与_____有关，而与_____无关。




图9-6

2. 在如图9-7所示的实验中，将铁块浸入水中，设铁块下底面与水面间的距离为 h ，则水对铁块的浮力 $F_{\text{浮}}$ 与 h 的关系应是：

当铁块由水面进入水中时，随着 h 的增大， $F_{\text{浮}} ______$ ；

当铁块全部浸入水中后，随着 h 的增大， $F_{\text{浮}} ______$ 。

3. 在“探究浮力大小与哪些因素有关”的问题时，某小组做了如图9-8所示的一系列实验。请你从中选出一些图，针对某一因素进行探究，并通过分析弹簧测力计的示数，说明你的探究结果。

探究的问题是_____。
_____。

实验步骤中所对应的图是_____。
(填图中的序号)



图9-7




图9-8

探究的结果是_____。

4. 请你设计一个实验方案，证明物体在空气中也受到浮力的作用。有条件的话，请动手做一做。

课外活动

将一个打足气的篮球和一个套扎在气针上的未充气的玩具气球，一起悬挂在杠杆的一端。调节杠杆另一端的钩码，使杠杆呈水平状态。将气针插入篮球的气孔中，篮球中的部分空气就充入气球中，这时，杠杆挂钩码的一端下降了，如图9-9所示。

根据这个实验现象，你能得到什么启示？




图9-9

9.2

阿基米德原理

由上节的实验可以知道，物体浸入液体的体积越大，液体的密度越大，受到的浮力就越大。而物体浸入液体的体积，就等于被它排开的液体的体积。因此，浮力的大小就可能跟物体排开液体的重力存在着一定的关系。




活动

探究浮力的大小

为研究浮力的大小跟物体排开液体重力的关系，我们选择弹簧测力计、小石块、溢水杯、清水和食盐等器材进行实验探究。其中溢水杯用于收集物体浸入液体后排开的那部分液体。

进行实验与收集证据

参照图9-10所示的过程进行实验。探究物体受到的浮力跟被它排开液体的重力的关系。



(a) 物体重 $G=$ ____N,
空杯重 $G_{\text{杯}}=$ ____N



(b) 弹簧测力计的示数 $F'=$ ____N, 物体
所受浮力 $F_{\text{浮}}=G-F'=$ ____N



(c) 接水后杯子与水总重
 $G'_{\text{杯}}=$ ____N, 被物体
排开水的重力 $G_{\text{排}}=$
 $G'_{\text{杯}}-G_{\text{杯}}=$ ____N

图9-10 探究浮力的大小

把上述实验中物体所受的浮力 $F_{\text{浮}}$ 与被物体排开的重力 $G_{\text{排}}$ 进行比较，你能得出以下结论吗？

浸在液体里的物体受到竖直向上的浮力，浮力的大小等于被物体排开的液体的重力。

这就是著名的阿基米德原理 (Archimedes principle)。实验证明，阿基米德原理对气体同样适用。例如，空气对气球的浮力大小就等于被气球排开的空气所受到的重力。

人类从古代就知道利用浮力了。古人把树干挖空成独木舟（图9—11），既能载人，又可载物。应用阿基米德原理，就可以解释钢铁制成的万吨巨轮浮在水面为什么不下沉了。整块钢板在水中是会下沉的，用钢板制成的万吨巨轮是空心体，它能排开的水量很多，它受到的巨大浮力足以使钢铁巨轮浮在水面上。



图9—11 古代独木舟

例题 在图9—4所示的实验中，如果物体的体积 $V = 50 \text{ cm}^3$ ， g 取 10 N/kg ，试问：

(1) 把物体完全浸没在水中时，它排开水的重力为多少？它受到的浮力多大？

(2) 把物体完全浸没在密度为 $1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的盐水中，它排开盐水的重力为多少？它受到的浮力多大？

解：根据阿基米德原理，浮力的大小应等于被物体排开的液体的重力。

(1) 物体浸没在水中时，它排开的水的体积

$$V_{\text{排}} = V = 50 \text{ cm}^3 = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

它排开的水的重力

$$G_{\text{排}} = m_{\text{排水}} g = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 0.5 \text{ N}$$

所以，物体受到水的浮力

$$F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = 0.5 \text{ N}$$

(2) 浸没在盐水中时, 被物体排开的盐水的体积 $V_{\text{排}} = V = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$, 排开盐水的重力

$$G_{\text{排}}' = m_{\text{盐水}} g = \rho_{\text{盐水}} V_{\text{排}} g = 1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 0.55 \text{ N}$$

所以, 物体受到盐水的浮力

$$F_{\text{浮}}' = G_{\text{排}}' = 0.55 \text{ N}$$

答: (1) 物体完全浸没在水中时, 它排开液体的重力为 0.5 N, 受到的浮力为 0.5 N。(2) 物体浸没在盐水中, 它排开盐水的重力为 0.55 N, 受到的浮力为 0.55 N。



王冠之谜和阿基米德原理

相传, 叙拉古国王命人用金子做了一顶王冠。他怀疑工匠用银子偷换了一部分金子, 于是要阿基米德检查王冠是不是用纯金制成, 但又不能损坏它。阿基米德整天苦苦思索, 怎样才能准确地测出王冠的体积呢?

有一天, 阿基米德去洗澡, 随着身体浸入浴桶, 水就从桶边溢出。阿基米德看到这个现象后, 从浴桶中一跃而出, 奔向街头, 狂呼: “攸勒加, 攸勒加(找到了)! ”他找到了测量不规则物体体积的方法。

随后, 阿基米德拿出质量相等的一块金和一块银, 分别放进一个盛满水的容器中。他发现, 虽然金块和银块的质量一样, 但银块排出的水却多得多。他经过深入研究, 在《浮体论》一书中写道: 物体浸在水中所失去的重量, 等于其所排开的水的重量, 这就是阿基米德原理。




图9-12 阿基米德在思考



自我评价与作业

1. “曹冲称象”是大家熟悉的故事。由于大象很重，当时还没有这样大的秤可以直接称。曹冲的办法是：先把大象拉到船上，记下船的吃水深度（图9-13），再用许多石块代替大象，使船达到同样的吃水深度；最后称出这些石块的总重，也就知道大象的体重了。“曹冲称象”这个故事蕴含着物理研究中的一种思维方法——等效变换。请你分析一下，为什么能用石块受到的重力替代大象的重力？




图9-13 曹冲称象

2. 在做“探究浮力的大小”的实验时[图9-10(a)]，不仅要测量物体的重力，还要测量空杯的重力。你知道这是为什么吗？
3. 在“王冠之谜和阿基米德原理”的故事中，若王冠的质量为490 g，浸没在水中称时，王冠重4.5 N，这顶王冠在水中受到的浮力是多大？它排开水的重力是多少？
4. 一艘轮船满载货物时，排开水的重力是 1.8×10^8 N，船的自重是 7.1×10^7 N，它最多能装多重的货物？



9.3

研究物体的浮沉条件

物体的浮沉条件是什么

潜艇时而浮于水面，时而潜入水底，有时又能停留在水中，其中的奥秘在哪里？我们用实验来研究。



活动

让鸡蛋像潜艇一样浮沉

如图9-14所示，把一个鸡蛋轻轻地放入浓盐水中，使鸡蛋处于漂浮状态（即停留在液面上，有一部分体积露出液面）；然后将清水缓缓倒入浓盐水中，并轻轻地搅拌。随着盐水密度的减小，鸡蛋排开液体的体积也随之增大，由漂浮状态慢慢变到悬浮状态（即鸡蛋全部浸没在水中，并可停留在液体里任何深度的地方）；继续倒入清水，鸡蛋下沉；如再加入适量盐粒，鸡蛋重新又缓慢地上浮。




图9-14 浮沉的几种情况

讨论：(1) 鸡蛋在盐水中受到哪两个力的作用？

(2) 鸡蛋处于不同状态是由于哪个力发生了变化？

比较鸡蛋在各种状态下受到的浮力 $F_{\text{浮}}$ 和重力 G 的大小，我们可以归纳出物体的浮沉条件：

当物体受到的浮力 $F_{\text{浮}} \quad$ 物重 G 时，浸在液体中的物体就会上浮；

当物体受到的浮力 $F_{\text{浮}} \quad$ 物重 G 时，浸在液体中的物体就会下沉；

当物体受到的浮力 $F_{\text{浮}} \quad$ 物重 G 时，物体悬浮在液体中或漂浮在液面。




想一想

鸡蛋在悬浮和漂浮两种状态下，浮力都等于重力，那么，这两种状态的不同之处是什么？

浮沉条件在技术上的应用

根据物体的浮沉条件，可以控制物体在液体中的浮沉。上面的实验就是用改变液体密度的方法来控制物体浮沉的。

潜艇能在水中上浮和下潜，它是通过改变自身重力的方法来控制浮沉的，其基本原理如图9—15所示。



(a) 打开进气阀门，使高压空气进入潜艇两侧的水舱，将水排出，艇重变小，潜艇上浮 ($F_{\text{浮}} > G$)
(b) 水舱里没有水，潜艇浮在水面上 ($F_{\text{浮}} = G$)
(c) 打开进水阀门，使水流进水舱，艇重变大，潜艇下沉 ($F_{\text{浮}} < G$)

图9—15 潜艇浮沉原理示意图

当潜艇的水舱中充入适量的水时，浮力和重力相等，潜艇就能悬浮在水中，并做水下航行了。

气象台经常要放出探测气球（图9—16）用于气象观测。球内充有密度比空气小得多的氢气，气球升空后，安装在它上面的探空仪能把高空的温度、气压、湿度、风速、风向等情况用无线电传送给地面观测站。探测气球的顶部装

有放气阀门，当其工作完毕后，会自动打开阀门释放掉部分氢气，使气球体积缩小，所受浮力随之减小，气球就缓缓地落回到地面。

利用浮筒打捞沉船时，先在浮筒内注满水，并将其固定在沉船上，再向浮筒中输入高压空气，排出其中的水，使沉船和浮筒所受的重力小于浮力，沉船随之上升。



图9-16 气象探测气球



自我评价与作业

1. 请列举物体浮沉条件在生活、生产实际中的应用事例，并与同学进行交流。

2. 浸在液体中的物体受到的浮力 $F_{\text{浮}} > \text{物重 } G$ 时，物体_____；当 $F_{\text{浮}} < G$ 时，物体_____；当 $F_{\text{浮}} = G$ 时，物体_____。

3. 如图9-17所示，人能浮在死海的海面上看书，为什么？

4. 如图9-18所示是学校物理兴趣小组制作的演示潜艇原理的模型，通过胶管A从烧瓶中吸气或向烧瓶中吹气，就可使烧瓶下沉或上浮，当从烧瓶中吸气使其下沉时，烧瓶受到的浮力将（ ）。

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 无法判断

5. 如图9-19所示，冰山露出海面的部分只是冰山的一小部分，所以常有“冰山一角”的说法。若海水的密度是 $1.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，冰的密度是 $0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，则这座冰山露出海面的体积是总体积的几分之几？



图9-17




图9-18



图9-19

课外活动

取一个小瓶，在瓶内加入不同量的水，使它分别处于漂浮、悬浮、上浮、下沉四种状态（图9-20），体会一下物体的浮沉条件。



(a)



(b)



(c)



(d)

图9-20 体会物体的浮与沉

9.4 神奇的升力

飞机使人类实现了翱翔蓝天的梦想。

当今，大型运输机有五六层楼那么高，能装载几百吨货物，一次飞行距离可达上万千米。如此庞然大物，是什么力将它托上蓝天的呢？是空气的浮力吗？显然不是！因为静止在跑道上的飞机并没有因受到空气的浮力而升空。只有当飞机滑行到一定的速度时，才会腾空而起！可见，使飞机升空的力一定与飞机的运动有关。那么，使飞机上升的力究竟是怎样产生的呢？

图9-21 大型运输机



流体的压强与流速的关系

水、空气等都具有流动性，统称为流体（fluid）。流体流动时，在流速（velocity of flow）不同的地方会表现出一种奇妙的特性。



活动1 奇妙的实验

A. 倔强的纸片

向两张下垂的纸中间吹气，你观察到什么现象〔图9-22(a)〕？

沿着下垂的纸面上方吹气〔图9-22(b)〕，你观察到什么现象？



(a)



(b)

图9-22 倔强的纸片

从这两个现象中，你会产生什么想法？

B. 不听话的乒乓球

如图9-23所示，先用手托住乒乓球，然后用力向玻璃漏斗管内吹气，此时松开手，乒乓球会下落吗？



图9-23 不听话的乒乓球